



2025 第二季

擱淺報告

MARINE ANIMAL RESCUE NETWORK

海洋保育類野生動物救援組織網

OCEAN CONSERVATION ADMINISTRATION

海洋委員會海洋保育署




鯨豚擱淺通報案件

31件

2021-2025

第二季(4-6月)擱淺數量




本年度第二季鯨豚擱淺通報案件共30件，均為死亡擱淺。

近五年同期擱淺案件以2023年最高，2025年數量較少。

擱淺鯨豚種類

10種


本年度第二季擱淺種類以露脊鼠海豚數量13隻最多，其擱淺地點均為離島(金門縣6隻，連江縣7隻)。



鯨豚擱淺縣市分布

主要縣市
金門縣
連江縣

第二季鯨豚主要擱淺通報縣市為離島的連江縣(7隻)與金門縣(7隻)，佔總擱淺數47%。




C-KL-20250511-01 基隆市熱帶斑海豚擱淺於礁石及消波塊區，經海巡同仁協助移至沙灘進行解剖掩埋。

鯨豚擱淺原因分析

經由體表狀態辨識、病理解剖、斷層掃描、X光影像等方式分析鯨豚死亡原因。

本季共發生30起擱淺案件，其中21隻個體狀態分級為4-5級不進行分析，其餘9隻分析如下。



T-KM-20250422-01
金門露脊鼠海豚(寬脊)
個體留有完整臍帶。



T-HL-20250421-01
花蓮瓶鼻海豚
個體尾鰭缺損，
高機率屬人為切割。



T-KH-20250403-01
東沙島熱帶斑海豚
個體為幼豚，胃內無凝乳塊，推測與母體分離一段時間，且因無進食死亡。



C-KH-2050406-01

東沙島熱帶斑海豚

4月5日傍晚通報發現一隻海豚在東沙島六據碼頭港區徘徊，因天色昏暗，僅能持續觀察。隔日早上約8時，該個體被發現擱淺於沿岸消坡塊，已明顯死亡。由於地處偏遠，MARN行動小組無法即時抵達，因此由海洋國家公園管理處人員協助冷凍保存，再運返成大鯨豚中心進行解剖。解剖於4月14日完成，並送交病理切片分析。病理報告未見顯著炎症反應，初步研判為傳染性疾病可能性低，推測該個體疑似因不明原因與母體分離，長時間無法攝食導致低血糖，進而虛弱擱淺，且個體死後的樣本出現嚴重的變化，使病理診斷精確性受影響。





C-TN-2050607-01 台南四草柏氏中喙鯨

6月7日台南鹿耳門溪出海口南側沙灘發現一隻中型鯨豚擱淺死亡，MARN行動小組前往擱淺現場，評估個體狀態為第二級，隨即將動物送至成大鯨豚中心安排解剖。個體為亞成體雄性之柏氏中喙鯨，體長436公分，體重774.5公斤。



耳條茗荷



線狀切割傷口

體表多處有達摩鯊攻擊後癒合之傷痕，左右牙齒有耳條茗荷寄生，背側有2條超過100公分的曲線型線性傷疤，左右體側與背鰭前緣皆有線狀切割後癒合傷口，尾幹上下兩側有對稱凹陷癒合傷疤，左側第4-9肋骨有疑似癒合之骨痂，懷疑個體曾受漁業活動影響，詳細擱淺原因尚待病理報告的分析結果。



C-KM-20250403-01

金門后沙中華白海豚

4月3日中午時段，民眾通報在金門縣后沙有一頭死亡鯨豚，海巡署金門巡防區派員前往確認動物位置，行動小組成員也趕抵現場。



檢視該個體為中華白海豚的雄性青年個體，體長2.19公尺，嘴喙與尾幹有多處線性傷痕，懷疑是漁網纏繞造成。


中華鯨豚協會自2021年起於金廈海域進行白海豚調查，透過體表斑點建立影像資料庫，本次擱淺案例經比對資料庫後，並未發現有符合的個體。由於廈門研究團隊長期於該海域進行監測，協會在與廈門大學聯繫並比對後，確認這隻白海豚是資料庫中編號為A060的個體，推估年齡約10歲。過往資料未記錄其體表有網具纏繞的傷痕，因此廈門團隊推測該個體可能曾受到漁業活動的影響。

海龜擱淺通報案件

82 件

2021-2025

第二季4-6擱淺數量




本年度第二季海龜擱淺通報案件共82件。
近五年同期擱淺案件以2024年(88件)最高。

擱淺海龜種類


3 種

臺灣海龜種類共有綠蠐龜，欖蠐龜，赤蠐龜，玳瑁及革龜五種，擱淺種類多以綠蠐龜為主，本年度第二季擱淺種類以綠蠐龜65隻為最多。





海龜擱淺縣市分布

第二季海龜擱淺通報數量前五為澎湖縣(16隻)、宜蘭縣(15隻)與台東縣(14隻)、屏東縣(13)及新北市(11)共69件，佔海龜總擱淺數84%



海龜擱淺來源





T-PT-20250521-01

屏東小琉球綠蠟龜



4月9日於屏東縣小琉球海子口港內發現漂浮之海龜，捕撈上岸發現有金屬標(TWOCA0538)，檢視期間海龜奮力掙扎，為免海龜受傷，解除纏於前肢及嘴邊之魚線及魚鉤後釋回。


透過金屬標查詢該海龜為2023年1月24日擱淺於同地點，收容編號G116，收治114天經評估後野放於墾丁後壁湖，游回小琉球棲息。

4月25日於同地點發現該海龜，聯繫海生館評估建議後送醫療，海龜在海巡同仁接近時快速游出港，處置修正為持續觀察。

5月21日再度通報該海龜出現在港內，捕撈上岸後送往海生館進行檢傷救治，收容編號G116-2。後於6月7日死亡，經解剖分析該海龜全身脂肪漿液性萎縮，腸套疊合併旋罩科住血吸蟲感染。

海龜解剖分析


本季由海生館剖檢10隻海龜，含8隻綠蠐龜、1隻欖蠐龜、1隻玳瑁。多數海龜被發現時已腐爛嚴重，無法判斷擱淺原因，部分海龜具有2種以上剖檢結果，已進行解剖分析的海龜包含寄生蟲感染、氣體栓塞等因素。



持續收容照護


第二季擱淺後送醫療共10案，
醫療後野放2隻，醫療期間死亡2隻，持續收容中6隻。

**第二季末仍在照護中的海龜16隻
(含本季度前收容)分別位於：**



國立海洋生物博物館水族實驗中心

綠蠐龜3隻、玳瑁3隻、欖蠐龜3隻
(本季度新增收容2隻)



澎湖海龜救傷收容中心

玳瑁1隻
(本季度新增收容1隻)



海洋保育類生物保育暨教育中心

綠蠐龜3隻、欖蠐龜1隻
(本季度新增收容3隻)



桃園市海龜保育教育暨救傷中心

玳瑁2隻

醫療照護後野放

本季野放之海龜共19隻

(含先前季度收治之海龜)



2025第二季 擱淺報告小結

鯨豚擱淺通報共30件，無活體擱淺，為近五年最低。擱淺地點以在離島金門縣及連江縣各7件最多，主要種類為露脊鼠海豚。逾六成個體因過於腐敗無法分析。

海龜擱淺通報共82件，較去年同期88件稍減。活體擱淺24隻，後送醫療10隻，持續收容16隻，醫療後野放19隻(含先前年度)，原地釋回13隻。擱淺地點為澎湖縣16件最多，其次為宜蘭縣15件。主要種類以綠蠵龜最多。多數海龜被發現時腐爛嚴重，無法判斷擱淺原因。



C-PH-20250429-01 澎湖小門鯨魚洞真瓶鼻海豚擱淺於管制區

鯨豚海龜擱淺案件常發生於偏遠地點、潮差大、坡度陡峭以及難以掩埋的礁岩地區，缺乏道路交通設施，重型機具難以到達現場進行搬運或掩埋，只能倚靠人力行走於險峻的地形，徒手搬運器械、樣本或遇到天候跟海象不佳，更是大幅增加現場處理的難度，考驗救援團隊的應變處理能力。