FRIENDLY ANGLING

2025

友善釣魚

OCA TUMT

序言

對許多熱愛大海的人而言，釣魚不只是親近海洋的休閒，更是一段與自然對話的旅程。當我們坐在岸邊、專注等待浮標的那一刻，其實也在傾聽海的呼吸，感受生命的節奏。海洋提供了豐盛的資源與寧靜的時光，而我們能回饋的，就是用行動讓這份美好延續。

海洋委員會海洋保育署推動「臺灣友善釣魚行動方案」，以「安全至上、環境維護、資源永續」為核心，希望讓每位釣友在享受垂釣樂趣的同時，也能成為守護海洋的一份子。截至 114 年 10 月，全臺已盤點 156 處開放垂釣的友善釣點，從漁港、商港、國家公園到離島礁岩，我們與地方政府及場域主管機關合作改善設施、提升安全，讓親海活動更友善、更安心。

同時，海保署也啟動「友善釣具」認證制度，鼓勵業者研發對海洋更友善的產品 - 例如可分解材質或能降低魚體傷害、提升釋回存活率的釣具。凡通過審查的產品，皆可獲得「友善釣具標章」；未來，只要看到這個標章，釣友就能放心選購，從裝備開始實踐友善海洋的理念。

釣魚的樂趣，不僅是上鉤的瞬間，更在於理解海洋的節奏與生命的韌性。我們也提醒釣友出海前務必查詢氣象與潮汐、結伴同行、穿著救生衣與防滑鞋，並隨時注意海況變化。安全，是每一段美好釣行的基礎。釣後更別忘了將垃圾帶回，以「留影不留

魚」、「小魚釋獲、大魚適量」為原則，讓釣魚成為一種兼具樂趣與責任的生活方式。


《2025 友善釣魚》是為所有愛海的朋友而寫，書中蒐集全臺釣點資訊、潮汐與海象查詢方式、常見魚種與安全須知，並新增友善釣具專章，希望讓大家在親近大海的同時，更懂得如何與海洋共好。誠摯邀請全臺釣友一同加入友善釣魚與友善釣具的行列。海保署將持續與地方政府、業者及民間團體攜手合作，推動永續的釣魚文化。讓我們以敬畏自然的心，讓垂釣成為更安全、更永續、更美好的親海方式 - 守護大海，也守護我們共同的未來。

海洋委員會海洋保育署署長

陸曉筠

謹識

中華民國一一四年十一月十一日



目錄

序言 2
目錄 4
什麼是「慢魚」？ 6
最美的風景 14

友善釣魚 20

什麼是友善釣具？ 21
友善釣具的四大類別 22
友善釣具標章 23

臺灣海域岸際常見垂釣方式 24

浮游磯釣 25
路亞 28
遠投 30
前打 32

友善釣魚行動守則 33
開放釣點 34

已開放漁港釣點 36
已開放商港釣點 54
其他已開放釣點 59
商港垂釣預約系統 62

目錄

安全守則 65

救生衣借用資訊 66
岸際垂釣防滑鞋種類與應用 67
環境維護 69
資源永續 70

i-Ocean 垂釣回報 82
常見垂釣魚種介紹 86

釣獲魚種數量排行 87

危險魚種介紹 103

遭有毒生物刺傷通用的緊急處理方式 117

相關規則 118
實用資訊網站 122

結語 130

附錄 131

友善釣魚救生衣借用服務詳細資訊 132
各地釣點主管機關聯絡資訊 135
友善釣魚合作店家資訊 136
友善釣魚合作船家資訊 141

Slow Fish

讓每一次垂釣改變海洋的未來
慢魚運動促進生態與產業共生

台北海洋科技大學　江欣潔副教授

什麼是「慢魚」？ (Slow Fish)

「慢魚(Slow Fish)」起源於義大利的「慢食運動」（Slow Food），是在海洋與淡水資源領域的延伸倡議活動，其主張支持在地小規模漁業、文化多樣性、永續資源管理與公平交易，並且呼應「好吃、乾淨、公平」（Good, Clean, Fair）三大原則。





1986 年，義大利羅馬因麥當勞進駐引發文化衝擊，市民發起反對速食文化的行動，強調食物不只是填飽肚子的產品，Carlo Petrini 與夥伴倡議守護地方飲食，慢食運動因而興起；1989 年國際慢食宣言發布，使其由地方抗議升級為全球網絡，強調風土、飲食快慢哲學與生物多樣性。這場運動催生了「慢食」理念，慢食運動將關注延伸至水產品與漁業議題，強調食物與生態不可分，為「慢魚(Slow Fish)」精神打下基礎。於是，「慢魚（Slow Fish）」誕生，為全球漁業與釣魚文化開啟了嶄新視野。

慢魚（Slow Fish）是慢食運動在水域資源上的延伸，它不只關心「吃什麼魚」，更關注「我們如何與魚共存」。到了 2004 年，義大利熱那亞(Genova) 舉辦了第一屆 Slow Fish 展會，把這套理念帶進海洋，聚焦小規模漁民、漁村文化和魚類資源的永續利用。2017 年，Slow Fish 集結 100 多個小規模漁業社群，強調文化傳承、資源永續與公平交易。此後 Slow Fish 成為每兩年在熱那亞舉行的國際活動，活動內容涵蓋消費者教育、兒童海洋識讀、小規模漁業交流與海鮮品嚐市集；其核心任務之一，是透過網絡交換與能力建構，推動在地生產、減貧與生態責任。

隨著時間推進，慢魚逐漸形成全球網路，讓各地社群彼此合作，一起對抗過度捕撈、海洋資源流失等問題。同時，國際漁業管理也出現重要轉

變。FAO（聯合國糧農組織）的資料顯示，全球漁業已經達到壓力臨界點，大型工業漁船捕撈量很難再增加，而小規模漁民與休閒釣魚人口卻逐漸成為海洋未來的關鍵角色。FAO 推出的《負責任漁業準則》（CCRF），強調漁業不只是經濟活動，更與生態保育、公平正義和社區權益密不可分。美國 NOAA 也把釣魚者視為海洋保育的夥伴，強調教育、參與與共同管理的重要性。而像「Keep Fish Wet」這樣的民間倡議，更指出釣魚的目的不只是釣到魚，而是要確保魚能繼續存活、海洋能永續迴圈。換句話說，慢魚不是一套規則，而是一種生活哲學：我們吃的每一尾魚、釣到的每一尾魚，都與海洋未來息息相關。

為何此刻必須談「慢魚」？

全球對魚類與水產蛋白質需求持續攀升，根據 FAO（聯合國糧農組織）2024 年報告，2022 年全球漁業與養殖總產量達 2.232 億公噸，其中養殖產量首次超越捕撈漁業，佔比達 51%。然而，全球仍有 37.7% 的海洋魚種處於過度捕撈狀態，意味著幾乎每三尾魚中，就有一尾正面臨滅絕壓力。這不再是環保團體的口號，而是世界糧食系統的警訊：海洋的承載能力正在逼近臨界點。

在這個背景下，慢魚 運動提出一個更全面的觀點：魚類不只是食材，也是一種文化資產、生態符號與社區連結的核心。慢魚不只是呼籲「減少捕撈」，而是希望將「吃魚」與「抓魚」的行為，轉化為尊重自然、維護公義的行動。



釣魚者：海洋未來的真正守門人

Slow Fish 不僅關注漁業生產端，也涵蓋「釣魚者」作為海洋資源使用者的重要角色。在臺灣，釣魚活動被視為休閒娛樂，然而隨著資源衰退與海岸開發壓力增加，釣魚社群應要逐漸意識到「釣魚的意義不在於獲得多少魚，而在於我們是否能確保下一世代還有魚可釣。」

Slow Fish 將釣魚者視為海洋永續的重要力量，透過限額釣遊、自主管理、社區共管與素養提升，臺灣釣友正從傳統「獲魚者」轉為「護魚人」，讓釣魚成為一種文化傳承與生態保育的行動實踐。「釣魚不是資源的終點，而是守護海洋的起點。」

釣與釋（Catch & Release）的影響

研究指出，在釣獲與釋回魚隻 (Catch & Release) 過程中的鉤掛部位、搏魚時間、空氣曝露 、溫度、處理方式等，都會影響魚體的存活率；透過改善釣具（如倒刺鉤壓平）、縮短脫鉤時間、保持魚體濕潤，可顯著提升魚隻的存活率 (Brownscombe, 2017 ; Pressbooks, 2023)。

Keep Fish Wet（KFW）

Keep Fish Wet（KFW）是一個以科學為本、針對休閒釣魚族群的非營利倡議，旨在透過細微行為改變提升釋回魚存活，並在釣魚社群中建立正向文化。其三大核心原則包括：

1. 保持魚體在水中，最小化空氣曝露。

2. 避免接觸乾燥或粗糙表面，保持手濕或使用柔軟濕網。

3. 減少處理時間，因搏魚與處理造成生理壓力，短時間空氣曝露 即可造成傷害（Keep Fish Wet, 2025）。

當釣魚成為一種「生態實踐」時，
釣友不再是自然的挑戰者，而是海洋的守護者。



五大行動

釣魚者如何成為「慢魚推動者」

一、知識是改變的起點

了解當地魚種的繁殖期、洄游路徑與資源狀態。認識越多，釣得越負責任。

二、選擇友善釣具

使用單鉤、壓平倒刺或採用圓形鉤（Circle Hook），可大幅降低吞鉤率與內傷。

三、行動：友善釣法

以濕毛巾或撈網捕捉，保持魚體濕潤，避免長時間曝露在空氣中；縮短搏魚與解鉤時間。

四、倡議：從一個人到一群人

在社群分享釣後立即釋回的影片、撰寫心得，影響下一位釣友，就是改變海洋未來的一步。

五、共管：釣友也是政策制定者

加入具生態保育意識之釣魚協會，參與海洋保護區規劃或釣場共管計畫，從使用者轉變為治理者。

釣友的慢魚行動準則：
讓釣魚與生命迴圈共存

1. 避面於魚類繁殖期或敏感棲地釣魚。
2. 使用單鉤將倒刺壓平，或圓形鉤，降低吞鉤率。
3. 選擇適當線組以縮短搏魚時間，降低乳酸累積與死亡率（研究與 KFW 均指出搏魚時間對於魚隻存活之重要性）。
4. 保持魚體在水中，最小化空氣曝露 。
5. 以濕毛巾抓取、活魚桶暫置釣獲，避免將魚置放地面，維持魚體黏液濕潤不受損。
6. 使用適當的拍照魚尺，可將魚尺黏貼在冰箱或是餌料桶上蓋，拍照盡量在 20 秒內完成。
7. 適量釣獲，如魚隻釋回無法存活，可留用供食，尊重生命價值，不浪費。

慢魚不是要你停止釣魚，而是賦予釣魚新的價值



慢魚不是叫你停止釣魚，而是希望透過更有意識的方式，讓每一次垂釣，都能成為守護海洋的一份行動。最終的目標，是讓釣魚族群和消費者一起合作，打造一個可以世世代代享用、而不會被掏空的海洋資源。當我們理解「吃魚、抓魚、守護魚」之間的關聯，每一次垂釣，便不僅只是休閒，而是一個投向海洋永續的承諾。

參考文獻

Brownscombe, J. W., Danylchuk, A. J., Chapman, J. M., Gutowsky, L. F., & Cooke, S. J. (2017). Best practices for catch-and-release recreational fisheries—Angling tools and tactics. Fisheries Research, 186, 693–705. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2016.04.018

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2024). The state of world fisheries and aquaculture 2024: Blue transformation in action. FAO.

Keep Fish Wet. (2025). Principles & resources. https://www.keepfishwet.org

Pressbooks. (2023). Recreational Fishing and Keep Fish Wet. In Fish, Fishing, and Conservation. Virginia Tech Publishing.

National Oceanic and Atmospheric Administration. (2015). Recreational fisheries policy. NOAA Fisheries. https://www.fisheries.noaa.gov/national/recreational-fishing/recreational-fisheries-policy

Slow Food International. (n.d.). Our history. https://slowfood.com

https://tmec.ntou.edu.tw/p/405-1016-38276,c6500.php?Lang=zh-tw



New Zealand
最美的風景

釣魚人雜誌副社長 王世國 老師

若干年前，在紐西蘭北島的科羅曼德半島（Coromandel Peninsula），我和幾個朋友包船出海釣魚；船主 Mark 是位經驗老到、頗有名氣的釣手，不僅該地區的環境瞭若指掌，對魚種、釣法更是嫻熟。

出發前我問他有什麼推薦的行程？他說：三小時的沉底釣真鯛，比較適合你們這種短期旅遊釣客。

我心想：真鯛好啊，但三小時？在台灣可能船都還沒開到釣場吧！可是因為人生地不熟，且當時他的態度並不很熱情，給人一種公事公辦的感覺，僅用一句話回應我的質疑：三小時夠了吧，釣更久要幹嘛？我也就沒敢再提意見，只當作是來觀光好了，頂多被當盤子敲一次，下次不來也罷。

出海十幾分鐘船就停了下來，船長下好錨示意我們開釣，我又狐疑了：這地方離岸不過幾百公尺，陸地上的車聲都清晰可聞，周圍一片空曠，沒任何明顯地形變化，流水平緩且無浪，這 ..... 我偷偷瞄了一下駕駛台旁的魚探機，發現底下平平的全無起伏，看來是砂質海域，深度十來米而已，一股不祥預感油然而生，今天恐怕是上了賊船！

為了旅行方便，我們並未帶自己的裝備，全部由船家提供。釣組是簡單的小船竿＋鼓式捲線器＋沉底倒吊雙鉤仕掛，釣餌是最粗俗的煙仔魚肉或沙丁魚切段。

說實話，到這時候我都還沉浸在被騙的氛圍之中，沒想到下第一竿鉛錘剛觸底，立刻傳來叮叮咚咚的咬餌訊號。

不會吧 ?!

隨著釣組逐漸拉上海面，掙扎力道也愈發明顯，水中泛出一團粉紅色的漂亮身影－－竟是台斤以上接近公斤級的真鯛！幸好當時我的眼鏡戴得很牢靠，沒在船甲板上跌破，但下巴驚得差點跟顳顎關節分家。





將魚解鉤放回海裡（本就沒打算帶魚回來），船長看了我一眼沒說什麼，我就繼續掛餌下竿。鉛錘到底馬上又是一陣就餌騷動：這回兩鉤滿載，都是差不多大體型的真鯛。

如此這般半小時之後，我覺得有點膩了，就問船家有沒有別的東西可釣？他問：你們不帶一點魚回去？我說不用，只是想體驗一下釣魚的過程和樂趣。於是他發動引擎、拉起船錨，往外海方向開了十分鐘再度停下。我雖然心裡又開始嘀咕，但畢竟已經被教育過一次，就不再囉嗦直接下竿。

這裡水深多了五米左右，流速稍微快一點，海底似乎有小碎石，但還不至於卡住釣組造成掛底。釣組下去稍朗一下，咬訊即刻傳來，這回拉力明顯強得多、重量大得多，我感到血液瞬間開始沸騰（其實是腎上腺素的作用）！

上鉤的是估計有兩台斤半到三台斤的真鯛。Mark 說：這個可以帶了，抓回去吃吃看吧？我們一商量：汽車旅館裡面有廚房，確實可以搞個清蒸魚身＋魚頭湯試試，就答應了。只見 Mark 拿出腦絞工具，乾淨俐落處理好那尾大真鯛，迅速塞入加了海水碎冰的大冰箱。



不得不說，他真內行。但是這樣的釣況持續半小時、拉上十幾條之後，我又膩了，於是再度發問：還有沒有別的東西可釣？ Mark 說：好，你們和其他亞洲人（其實我覺得他意思是指華人）不一樣，我帶你們去釣大的。

什麼地方不一樣？我問。

其他人都抓走太多魚。他說：紐西蘭對魚獲的種類、體型和數量有明文規定，但那些規定都太寬鬆了，對環境並不友善，而有些人卻還是會偷偷多帶超過限制的魚獲，令人不齒。

原來如此！難怪一開始態度有點冷。他其實是個十分親切、貼心且細心的人，不僅釣魚超內行，甚至在我們要拍照的時候，他還會調整位置讓我們有最佳光線或景觀角度，實在夠專業。

接下來船隻移動到一個有兩座小島礁夾峙的水道，這地方水流頗強，海底起伏落差很大，操作難度相當高；Mark 建議用單鉤活餌放流釣法，我私心想看看他到底是否真的能釣，還是僅僅會帶、說得一口好魚而已？就請他示範一下。

他先用 Sabiki 串鉤釣了幾隻小黃尾鰺（當地俗稱 Yellowtail，類似竹筴魚），取其中一尾當活餌，用大型魚鉤穿掛背部，子線靠近鉤子處加一個約一兩的中通鉛，就往急流中徐徐放出。估計大約放流 50 米後，母線逸出速度突然加快，Mark 稍微等待了幾秒後果斷揚竿：中了！

上鉤之物顯然不小，再加上流水強急，即使船竿粗硬也呈現大幅度彎曲。搏鬥了約有幾分鐘吧，終於一尾大真鯛浮出水面，撈上船一量：超過 60 公分。

那天我們只用了兩小時在釣魚上，剩下一小時跑去追海豚、看塘鵝、瀏覽風景去了。

這件事在我大腦記憶體上留下了非常深的刻痕，不但經常想起那些畫面，更讓我體會到：完整健全的法規固有其必要，但真正讓環境美好的，是公民意識。在紐西蘭，不僅像 Mark 這樣的釣遊業者有強烈環保意識，一般民眾也不惶多讓，曾經就有亞洲移民因為帶走過多魚獲，被其他紐西蘭釣客舉報，因而受到極高額罰款。



前不久在 YOUTUBE 上扒影片過乾癮，看到一位日本年輕釣友拍的片子，是在九州西部某個外島的民宿前，他看到幾個「亞洲」釣客蹲在地上用真空機打包黑毛，數量多達幾十尾。影片中這位油土伯不斷地問：太多了吧！他們要拿這些魚去幹什麼？

我也想更多問一句：大家覺得釣客在一般人心中的形象是啥樣子？

恐怕很多人想到的是喝酒精性飲料、吃檳榔、穿夾腳拖，不愛乾淨、出口成髒、亂丟垃圾、大小通殺 ..... 對吧。

其實穿好救生衣、釘鞋，打扮整齊乾淨一點並不難。

其實我們不是漁民，只取適量即可，把釣到的魚放回去並不難。

其實虐待環境的惡果終將由自己承受，把垃圾帶回去並不難。

其實大家都知道「台灣最美的風景是人」，只是這句話在釣魚圈還沒成立——但我相信並不難。



Friendly Angling

友善釣魚 資源永續

釣魚（angling）是一種具專業技術的戶外休閒活動，釣者除了須學會使用各式釣具裝備釣魚之外，在外出釣魚前，亦須了解海象、氣候以及潮汐，並研究目標魚種其生態習性，如棲息水深、餌料喜好等，釣獲後則須注意是否為危險魚種？如何解鉤？是否可食用？料理方式等各種從釣魚這項活動所衍生出的應用科學及生活知識資訊。此外，為因應各式不同的作釣環境及釣魚方式，釣者有時須背負裝備行走，或反覆拋投擬餌，或順應環境操控釣組，或與魚拉鋸搏鬥等動作，均需耗費相當體力，所以釣魚也可說是極具專業的運動。在物資較為貧乏的年代，釣取漁獲取得優質蛋白質來源或養家糊口，為昔日驅使釣者從事釣魚活動的主因；然而，在國人發展經濟導致環境變遷、污染及過度漁撈等諸多因素，魚類資源已今非昔比，現今釣者多半是為了排解壓力、鑽研釣技、廣交朋友而從事釣魚活動，抓取漁獲或食魚已逐漸非從事釣魚活動的主要動機。在國外，許多管理釣場甚至嚴格規範釣者可攜回魚隻數量及大小，但仍不減釣者的熱情及



人數，由此可見，在高度發展的社會，民眾從事釣魚活動的動機，已趨向追求心靈舒緩、運動健身、享受與大自然近距離互動為主。

海洋保育署致力推動友善釣魚，持續與全臺各地方政府及場域主管機關合作，盤點開放及優化各式釣魚場域，並設置救生衣借用服務據點，宣導釣友應確實穿著救生衣及防滑鞋等安全守則，目的係希望國人能在安全、舒適的環境下從事釣魚活動；再者，為了科學化分析全臺海釣資源現況，也呼籲釣友們進行垂釣回報，一同加入海洋公民科學家的行列，為建置臺灣海域垂釣資料庫共盡心力；第三，釣友們應永續利用海洋資源，落實小魚放生、大魚適量、不釣取保育類或珍稀魚種等行動，並將自身垃圾攜回，留給下一位釣友及海洋乾淨的環境，提升臺灣整體釣魚品質，讓身為海洋國家的人民都有機會享受「釣魚」這樣健康、益智又富有海洋教育的優質休閒活動。

什麼是友善釣具？

釣魚，是人與海洋最親近的方式之一。但在享受垂釣樂趣的同時，我們常忽略，許多看似微小的行為——像是掛底的魚鉤、殘留的釣線、難以分解的鉛墜——都可能在無形中傷害海洋生物與棲地。「友善釣具」的出現，正是為了讓釣魚活動與海洋環境永續之間達到平衡。友善釣具是以「減少傷害、降低污染、促進保育、安全第一」為設計核心理念。其目的是讓

釣友在不減少釣魚樂趣的前提下，能以更負責任的方式與海洋共存，透過使用能自然分解材質或減少魚體損傷的釣具，每一位釣魚人都能成為守護海洋的一份子，是一種釣魚文化的進化。

友善釣具的四大類別



一、環保材質

使用可自然分解、可回收或無污染的原料製成的釣具，能有效減少海洋垃圾與重金屬污染。像是以天然木頭削製的木製擬餌，若不慎掛底，也能自然分解於海中，不留下塑膠碎片；或是以無鉛、可分解的環保鉛墜，在維持釣重穩定的同時，也減輕了海洋的負擔。

二、環境友善釣具

釣具不單只是為了釣魚而設計，這類釣具強調減少生態破壞與廢棄物產生，例如廢線廢魚鉤收納盒，讓線組不再被遺留於海中；或可用於沖洗釣點清潔的取水桶。

三、資源保育與永續


這類釣具目的是增加魚類回到海裡的存活率。以不傷魚體、提升釋回存活率為設計核心，是釣魚人最直接的保育行動。像是無倒刺釣鉤（Barbless Hook）能讓釣者更快脫鉤，避免魚體撕裂；抓魚布在沾濕使用時，可保留魚體表面的黏液層，減少魚類黏液受損。

四、安全自主管理

友善釣魚不僅關心魚，也關心釣友。保障釣友自身安全的重要配備，讓每一次出海、每一次垂釣，都能安心歸來，如救生衣、防滑鞋、頭燈、腰掛式浮具等裝備，都能在突發狀況時發揮保護作用，降低意外風險；釣魚手套則能避免攀登礁石時手掌被割傷，也可避免手被魚棘刺傷。

友善釣具標章

為了讓釣友更容易辨識哪些產品真正符合友善理念，海洋保育署依據《台灣友善釣魚行動方案》內容，設立「友善海洋釣具產品認證制度」。凡符合環保材質、環境友善、資源保育與安全管理任一項標準的釣具，經由專家審查通過後，便能獲得「友善釣具標章」授權，其外包裝上會印有或貼上「友善釣具標章」，表示該產品已通過官方審核，符合友善釣魚核心理念。



下次購買釣具時，請留意這個標章——
它代表的不只是品質，更是一份對海洋的承諾。

Introduction

臺灣海域岸際常見垂釣方式

臺灣四面環海，擁有廣袤的海岸線及多樣的海岸地景，配合各地特有的海象條件、垂釣資源種類、地理特性、地方文化等多樣因素，造就出全臺許多地方發展出獨特的垂釣方式 (如東北角藻餌磯釣、花東放長線釣法、屏東塑膠袋釣法等)，本篇選出臺灣較通用且常見的四種垂釣方式，分別介紹如下：

浮游磯釣

“磯”意旨岸邊突出的岩石或礁石，顧名思義”磯釣”即為在此場域內所進行的垂釣活動，但因時間的演變與島礁管制因素也逐漸發展出在船上進行磯釣活動，稱為”船磯”。磯釣的旺季為每年東北季風起至隔年梅雨季末，因所處地形與季節等因素，海域不時產生強勁的風浪，故從事磯釣時需特別注意人身安全，除了個人的安全防護裝備 (救生衣與防滑鞋) 外，行前務必了解海象相關資訊。

目前臺灣磯釣場域為漁、商港開放區、防波堤開放區、一般岸際與受管制外之島礁。釣組的使用會依地形地貌與對象魚種有所不同，可分為固定式與遊動式 (全遊動與半遊動)。上述釣組的差別在於浮標設置到線組上的方式，而浮標種類的選擇亦非常多元，包含有長浮標、籤仔、阿達利與阿波等應用。此外，釣具使用上亦因場域與對象魚種而有所不同，常用釣竿號數為 0 至 5 號，捲線器 2000~4000 型。



阿波浮標



阿達利浮標



籤仔



長浮標



紡車式手煞捲線器



磯釣竿



磯釣的對象魚種主要有：鯔科、石鱸科、鯛科、笛鯛科、刺尾鯛科、鸚哥魚科、石鯛科、烏尾鮗科、龍占魚科、臭肚魚科與鯖科洄游魚種。

磯釣的釣餌種類：依對象魚種可選擇：藻類、南極蝦、一般冷凍蝦、小卷、小螃蟹、金寶螺、海蟲、海蟑螂與各式練餌等。

黃鰭棘鯛

Acanthopagrus latus

俗名：黃鰭鯛、赤翅仔



黑棘鯛

Acanthopagrus schlegelii

俗名：黑鯛、烏格、沙格



杜氏刺尾鯛

Acanthurus dussumieri

俗名：粗皮仔、倒吊



青嘴龍占魚

Lethrinus nebulosus

俗名：龍占、青嘴仔



路亞

路亞 (LURE) 係指用引誘的方式釣魚，此引誘的意思是以假餌來吸引對象魚種咬食，因此又稱為「假餌釣法」或「擬餌釣法」。路亞釣法精髓在於釣者透過操控釣具，使假餌模擬水中生物游動姿態吸引魚類上鉤，近年來頗獲臺灣年輕釣友的喜愛。路亞釣的垂釣區域可在漁、商港開放區、防波堤開放區與一般岸際進行。路亞釣與傳統釣法相比，因路亞不使用真餌及誘餌粉，因此路亞釣法在操作得宜的前提之下，對於環境會較少污染且易於攜帶。然而，若操作不慎，也會發生假餌掉落水中或卡在岸底或礁石縫等，形成海廢。故建議釣友可以選擇具環境友善性質的釣具，如改採用半傘鉤木蝦減少操作不慎掛底機率，或使用生物可分解材質所製成的軟蟲擬餌，以降低造成海廢及海洋生物誤食問題。

路亞竿選擇依擬餌形式、重量及對象魚種而有所不同，如木蝦竿、岸拋竿與根魚竿等。

紡車式捲線器



雙軸式捲線器



木蝦竿



岸拋竿



根魚竿



路亞種類計有硬餌、軟餌、JIG、複合式硬餌等多總型態。

硬餌



軟餌



鐵板



複合式旋轉亮片





路亞的主要對象魚種：馬鮫科、尖吻鱸科、狼鱸科、鮨科、鰺科、金梭魚科、帶魚科與海鰱科等。

日本花鱸

Lateolabrax japonicus

俗名：七星鱸



日本金梭魚

Sphyraena japonica


俗名：尖梭



浪人鰺

Caranx ignobilis

俗名：牛港鰺、GT



大海鰱

Megalops cyprinoides

俗名：大眼海鰱、海鰱



遠投

「遠投」意指搭配號數較大的釣竿及鉛錘，將餌料拋投至離岸較遠的區域，以釣取躲藏於較深、較遠處的魚隻，垂釣場域可於沙灘、礫灘或開放港區不影響船隻航行的海域。

釣具部分：遠投竿的長度一般以 385cm~425cm 等規格，而負重型號會依號數而增加。捲線器部分，與一般的捲線器的差異性在於遠投捲線器的線杯為錐狀結構，其目的是在拋投時可讓母線可以更快速出線。釣餌種類：海蟲、蝦仁、小型活魚、活蝦、魚肉等。

此類釣法又可分為浮標式遠投及沉底遠投。搭配浮標式遠投的對象魚種有石鱸科、鰺科、鯖科與帶魚科等。沉底遠投對象為底棲型魚類，常見有馬鮫科、鮨科、鰺科、笛鯛科、沙鮻科、鯛科與石首魚科等魚種。

遠投竿



遠投捲線器



銀雞魚

Pomadasys argenteus

俗名：厚鱸、石鱸



瑪拉巴石斑魚

Epinephelus malabaricus

俗名：石斑、馬拉巴



前打

前打釣法為一種使用輕鉛緩沉的直感釣法，其方式為將活餌放入海中，並透過纖細的竿尾感知魚訊，主要使用於港區內與岸際堤防，目的在搜尋堤岸邊棲息的魚類位置，進而將其釣獲。

對象魚種：鯛科、笛鯛科、鯵科、石首魚科與鮨科。
釣餌種類：活體的海蟲、海蟑螂、活蝦、小螃蟹與貝類等。

前打輪



前打竿



太平洋棘鯛

Acanthopagrus pacificus

俗名：烏格、黑牛



銀紋笛鯛

Lutjanus argentimaculatus

俗名：紅槽



Friendly Fishing

友善釣魚行動守則

Action Guidelines

Legal fishing spots 開放釣點

截至 114 年 11 月 12 日盤點出可從事垂釣活動釣點共 156 處 (包含漁港 55 處 + 商港 15 處 + 墾丁國家公園 11 處 + 基隆嶼磯釣島礁 18 處 + 釣魚平台 3 處 + 原則開放自由釣點 54 處)。

漁港

依漁港法 18 條公告開放民眾垂釣區域，第一類漁港由漁業署主管，目前開放 5 個港口。第二類漁港由地方政府主管，目前公告開放 40 個港口，共計 55 個釣點。

商港

依商港法第 36 條公告開放民眾垂釣區域，目前開放 15 個釣點。

國家公園

依國家公園法第 14 條經國家公園管理處許可，開放民眾垂釣魚類，目前墾丁國家公園開放 11 個釣點。

原則開放自由釣點

非漁港、商港、國家公園及特定保護區等其他開放水域，原則上皆開放釣魚，場域主管單位及地方政府得參酌地方制度法或野生動物保育法第 20 條制定相關規範，現今盤點至 54 處。目前海岸國家風景區內除特定限制區域外，均未限制釣魚活動，未來可視資源條件及需要，參酌規劃休閒釣魚區。例如北海岸及觀音山、東北角暨宜蘭海岸、雲嘉南濱海、東部海岸、大鵬灣、澎湖及馬祖等國家風景區。


海洋保育署
釣點查詢

海域遊憩平台

實際開放資訊，請依主管機關公告為主，釣點可能因實施工程等原因暫時封閉

漁港釣點

漁港 55 處



烏石漁港



南澳漁港

釣點周邊設施改善工程，為避免發生危險，暫停開放垂釣，後續垂釣區開放日期將另行公告通知




桶盤堀漁港

因康芮颱風造成場內各項安全防護設施(備)均嚴重受損，於修復完成後另行公告重新開放期程




釣點區域
垂釣方向

蕃薯寮漁港



釣點區域
垂釣方向

測量體長



八斗子漁港(3)



長潭里漁港



望海巷漁港




釣點區域
垂釣方向

基隆

開放漁港釣點

外木山漁港



大武崙漁港



Catch and Release

釣點區域

垂釣方向


新北

開放漁港釣點

福隆漁港



澳仔漁港



和美漁港



釣點區域

垂釣方向

水滴洞漁港



深澳漁港



野柳漁港



釣點區域
垂釣方向

水尾漁港



草里漁港(3)



麟山鼻漁港



釣點區域
垂釣方向

新北
開放漁港釣點


後厝漁港(2)



淡水第二漁港



六塊厝漁港



釣點區域
垂釣方向

桃園
開放漁港釣點

竹圍漁港



永安漁港



釣點區域
垂釣方向

新竹
開放漁港釣點

新竹漁港



龍鳳漁港



外埔漁港



公司寮漁港



釣點區域
垂釣方向

新埔漁港



三條崙漁港(2)



箔子寮漁港



釣點區域
垂釣方向

台南
開放漁港釣點

將軍漁港



安平漁港(2)



小心釋回
Handle with Care


釣點區域
垂釣方向

高雄
開放漁港釣點

彌陀漁港



鳳鼻頭漁港



中芸漁港



釣點區域
垂釣方向

東港鹽埔漁港



塭豐漁港



枋寮漁港(2)



釣點區域
垂釣方向

楓港漁港



海口漁港



中山漁港



釣點區域
垂釣方向

旭海漁港




釣點區域
垂釣方向




復國墩漁港(2)



新湖漁港(2)



羅厝漁港




釣點區域
港內釣點
垂釣方向

商港釣點

及離岸島礁、釣魚平台、國家公園




基隆港(2)



臺中港(2)



布袋港



釣點區域


安平港 (2)




高雄港 旗后



高雄港 一港口北堤



高雄港 台電灰塘



高雄港 第二港口



花蓮港



金門港 水頭港



澎湖港 馬公碼頭



澎湖港 龍門尖山碼頭



釣點區域

基隆嶼島礁

地點	適釣人數	容許人數
觀音座	2	3
馬頭礁	5	12
鳥嘴礁	5	8
東坑	15	20
內斜礁	6	8
外斜礁	8	12
東北坑	15	20
東北坑外礁	4	6
雞心礁東面	2	3

地點	適釣人數	容許人數
雞心礁內側	8	10
四角礁	12	15
峭壁	2	3
中礁	10	15
大乞礁	15	20
小乞礁北面	4	6
小乞礁	15	20
土地公礁	2	4
燈塔礁	4	6



墾丁國家公園

	地點	經度	緯度
1	保力溪河口以南至海生館內(岸巡龜山廳舍)以北之海岸約750公尺	22° 3.351' 22° 3.079'	120° 42.029' 120° 41.748'
2	後灣港以南之海岸約900公尺	22° 3.351' 22° 3.079'	120° 42.029' 120° 41.748'
3	山海漁港以南至紅柴漁港以北之海岸約1,400公尺	21° 59.088' 21° 58.349'	120° 42.709' 120° 42.951'
4	白沙沙灘以北(北勢鼻)之海岸約170公尺	21° 56.065' 21° 56.034'	120° 42.670' 120° 42.766'
5	下潭仔至雷打石之海岸約450公尺	21° 55.607' 21° 55.742'	120° 44.382' 120° 44.594'
6	青蛙石南側周圍之海岸約600公尺	21° 56.469' 21° 56.343'	120° 47.899' 120° 48.157'
7	小灣沙灘以南至船帆石沙灘以北之海岸約1,300公尺	21° 56.308' 21° 56.041'	120° 48.371' 120° 49.015'
8	鼻頭漁港至蒼海亭之海岸約180公尺	21° 54.249' 21° 54.167'	120° 50.885' 120° 50.890'
9	最南點西北之海岸約180公尺	21° 53.828' 21° 53.824'	120° 51.349' 120° 51.460'
10	港口溪河口以南至興海漁港以北之沙灘海岸約800公尺	21° 58.723' 21° 59.127'	120° 50.631' 120° 50.716'
11	佳樂水風景區停車場以北至軍艦岩以南之海岸約2,200公尺	21° 59.577' 22° 0.386'	120° 51.754' 120° 52.616'





◎ 原則開放自由釣點 54

商港垂釣預約系統

1 安裝

以瀏覽器開啟 > 安裝至主畫面


商港垂釣預約系統

fishing.twport.com.tw









開啟網頁 >>> 加入主畫面 >>> 完成安裝

2 註冊帳號

點開「釣友遵守事項」、「具結書」及「個資蒐集聲明」並閱覽。



點選帳號註冊 >>> 填寫基本資料 >>> 同意並完成註冊

3 預約申請

提供釣友進入垂釣前之預約申請



點選預約申請 >>> 選取欲預約的港口資訊，送出預約。 >>> 預約成功

4 通行碼

釣友需出示通行碼，並經檢核通過，方可進出垂釣區域。



點選通行碼



請出示通行碼供檢核




若無法如期前往，可點選 [取消預約]。

Safety Rules

安全守則

救生衣借用資訊



岸際垂釣防滑鞋種類與應用

岸際作釣場域可分為人工形成，如防波堤與漁、商港區的水泥面；以及天然的野外區域，如礁石、岩石與沙 (礫) 灘等。無論在何種區域內垂釣時需穿著防滑鞋，避免因場域濕滑而發生意外。尤以東北季風來臨時所伴隨的風浪，往往會不定時打上垂釣區，地面多半濕滑，所以不同的場域垂釣時需對應地貌之特性選擇合適的防滑鞋。

各式防滑鞋主要功能為增加與地面之摩擦進而產出抓地力，其次為保護腳部與保暖，有多種形式可供選擇。垂釣前應注意各類型的易滑地貌，如防波堤或綠毛藻與長葉紫菜生長區域、玄武岩地質或礁石上與原地貌不同顏色之區塊，其原因有二，一為長期受海浪侵襲，二為藻類附生。

毛氈加釘底防滑鞋

可適用於港區、防波堤、礁岩與沙 (礫) 灘與玄武岩地質，其功能在於可將表面的淺層藻類刷除，並利用附屬的短釘與粗糙的地面契合以增加摩擦力。注意此類防滑鞋不可使用於綠毛藻與長葉紫菜生長區域，因此藻類覆蓋層過厚，該類防滑鞋不能穿透植被，無法產生著力點。





毛氈加釘底防滑鞋

全釘底防滑鞋

可適用於港區、防波堤、礁、岩與沙(礫)灘、綠毛藻與長葉紫菜生長區。此類防滑鞋釘較長，可穿透植披較厚的藻類，具有較長鞋釘較易卡入地面凹洞，產生較佳的防滑效果，如因應特殊地形所產生的基隆釘。惟須注意玄武岩地質不可使用，未風化的消波塊也不應使用，因岩石堅硬鞋釘無法刺入，與地面又為點接觸，摩擦力度不足無法產生有效抓地力。



全釘底防滑鞋



為降低意外發生機率，防滑鞋在釣魚行前須檢查其功能，如發現毛氈質或鞋釘磨損嚴重，需予以更換，以維持最佳防滑力。

環境維護

餌料袋

可使用剪刀將裝盛魚餌或誘餌粉的餌料袋剪出平整的開口，在餌料取出後即可於釣場當現成的垃圾袋使用，減少垃圾袋使用量。



／餌料袋利用／

食物包裝袋、瓶罐

釣魚時的餐飲盡量簡便及使用環保餐具，減少一次性廢棄物產生，並注意塑膠袋與喝完的瓶罐應確實收納，以免受海風吹拂飛入海裡成為海廢。

菸蒂檳榔渣

釣友如有抽菸或嚼食檳榔的習慣，務必記得菸蒂及檳榔渣不隨地丟棄，滿地菸蒂與檳榔渣不但造成環境汙染，也造成民眾對釣友的觀感不佳，更何況菸蒂與檳榔渣所含的有害化學物質如溶入水中，說不定就是今天魚兒不上鉤的重要關鍵。讓我們為自身健康與釣魚環境著想，一起成為有素養、高品德的釣魚人。

魚線魚鉤

若作釣完畢或需更換釣線及釣鉤，請妥善收納廢線廢鉤(如可放入環保收納袋內)，切勿隨地拋棄或拋入海中造成環境髒亂，也可避免人員絆倒受傷及造成海洋生物纏絡死亡。



環保收納袋

雜魚

少數釣友為避免反覆釣到成仔丁、河豚等無食用價值的魚種，故偶可見到釣友乾脆將其棄置於岸上，任其曝曬、腐敗並發出惡臭，不僅造成環境髒亂，夜間光線昏暗也可能造成其他人不慎踩踏滑倒跌

落海中，或被魚隻尖銳硬棘刺穿鞋子及手掌的可能。建議釣友釣獲無食用價值的魚種，仍應立即將其釋獲回海中，或乾脆轉換釣點，以維護整體釣場環境及安全。

沖洗釣座

釣友一整天釣魚活動結束，如座釣位置地上有餌料殘留，請以取水桶取水沖洗，留給釣場一個乾淨的釣魚環境。



沖洗釣點場域

資源永續

魚隻釋獲

現今釣友大多已普遍具有小魚釋獲的良好觀念，但是仍有少數釣友因害怕小魚或雜魚盜餌，而把所釣獲的小魚拋棄岸上任其曝曬而死，或過分計較投入的釣魚成本，凡釣起之低食用價值的小型魚類亦一律帶回烹煮魚湯，如此不僅不尊重生命，更是造成環境惡臭髒亂及魚類資源浪費。為使資源永續，除呼籲釣友們持續維持過小的魚應釋獲回海中的良好行為外，也鼓勵釣友如有幸成功釣上大魚，可盡速完成拍照留念後將大魚釋獲，因為魚類有別於人類，體型越大則生產力越高，大魚釋回相信對於增益海中垂釣資源數量必定是正面的，也是釣魚精神的最高尚情操。而對於不食用的魚隻，取鉤時則應注意盡量不傷害魚體，保持魚隻體表濕潤，釋回海中不讓魚隻撞擊到岸壁、礁石、消波塊等，以確保魚隻回到海中仍可存活。



釋回紋腹叉鼻魨

垂釣體長攜回建議 10-19cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回建議 (cm)	備註
	鯧科	短棘鯧 *Leiognathus equulus*	金錢仔、三角仔、水鏡	10 以上	本產鯧科中常見體型最大種
	金線魚科	伏氏眶棘鱸 *Scolopsis vosmeri*	海魦、國公、鳳梨	10 以上	
	雀鯛科	條紋豆娘魚 *Abudefduf vaigiensis*	厚殼仔、花翎仔、大板花	10 以上	
	雀鯛科	梭地豆娘魚 *Abudefduf sordidus*	梭地雀鯛	10 以上	
	沙鮻科	多鱗沙鮻 *Sillago sihama*	沙鮻、沙腸仔、kiss 魚、鱚魚	15(北部 10)以上	
	石首魚科	白姑魚 *Pennahia argentata*	帕頭仔、白口	15 以上	離水易死，魚體過小請更換釣點
	石首魚科	鱗鰭叫姑魚 *Johnius distinctus*	春子、三抓仔、金線加網	15 以上	離水易死，魚體過小請更換釣點
	馬鮫科	五絲多指馬鮫 *Polydactylus plebeius*	五絲馬鮫、午仔白、粗鱗午	15 以上	離水易死，魚體過小請更換釣點
	石首魚科	大頭白姑魚 *Pennahia macrocephalus*	帕頭仔、白鴿	15 以上	
	石首魚科	黃姑魚 *Nibea albiflora*	春子、假黃魚、黃婆、紅花	15 以上	
	石鱸科	三線磯鱸 *Parapristipoma trilineatum*	三線雞魚、黃雞仔、雞仔魚、黃雞魚、三爪仔	15 以上	
	烏尾鯻科	雙帶鱗鰭烏尾鯻 *Pterocaesio digramma*	紅尾冬	15 以上	

垂釣體長攜回建議 10-19cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回 建議 (cm)	備註
	單棘魨科	絲背冠鱗單棘魨 *Stephanolepis cirrhifer*	剝皮魚、黑達仔	15 以上	
	鮨科	玳瑁石斑魚 *Epinephelus quoyanus*	玳瑁、花鱠	15 以上	
	鮨科	橫紋九刺鮨 *Cephalopholis boenak*	鱠仔、黑貓鱠仔	15 以上	
	鯖科	富氏金帶花鯖 *Rastrelliger faughni*	白面仔、馬鮫	15 以上	
	鯵科	翼鰭 *Cirrhitus pinnulatus*	短嘴格、格仔	15 以上	
	鱗鯛科	多帶緋鯉 *Upeneus vittatus*	秋姑、鱗哥	15 以上	

圖片來源：臺灣魚類資料庫

- **保育類魚種 - 曲紋唇魚/隆頭鸚哥魚 禁止垂釣**
- **刺尾鯛科/隆頭魚科/鮨科/鸚哥魚等魚種，珊瑚礁生態系具有生態指標與生態功能，釣友在珊瑚礁生態海域如釣取請釋回**



曲紋唇魚



隆頭鸚哥魚

垂釣體長攜回建議 20-29cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回 建議 (cm)	備註
	鯖科	白腹鯖 *Scomber japonicus*	鯖魚、花飛、青花、白肚仔	20 以上	側線以下沒有任何斑點
	石鯛科	星雞魚 *Pomadasys kaakan*	雞仔魚、石鯛、厚鯛、金龍、海鮐仔	20 以上	
	笛鯛科	約氏笛鯛 *Lutjanus johnii*	金蘭點誌	20 以上	
	笛鯛科	單斑笛鯛 *Lutjanus monostigma*	黑點仔、點誌仔	20 以上	
	笛鯛科	縱帶笛鯛 *Lutjanus vitta*	赤筆仔	20 以上	
	湯鯉科	鯔形湯鯉 *Kuhlia mugil*	湯鯉、國旗仔、烏尾冬	20 以上	
	隆頭魚科	藍豬齒魚 *Choerodon azurio*	石老、寒鯛、鯽仔	20 以上	
	隆頭魚科	三葉唇魚 *Cheilinus trilobatus*	蘇美、三葉龍	20 以上	
	鮨科	青石斑魚 *Epinephelus awoara*	黃丁斑、石斑、中溝	20 以上	
	鯖科	花腹鯖 *Scomber australasicus*	鯖魚、花飛、青花、胡麻鯖、黑目蕊仔	20 以上	
	鯛科	平鯛 *Rhabdosargus sarba*	黃錫鯛、邦頭	20 以上	
	鯛科	琉球棘鯛 *Acanthopagrus chinshira*	白格、黑鯛	20 以上	
	鯛科	黃鰭棘鯛 *Acanthopagrus latus*	黃鰭鯛、赤翅仔	20 以上	

垂釣體長攜回建議 20-29cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回建議 (cm)	備註
	鯛科	太平洋棘鯛 *Acanthopagrus pacificus*	烏格、黑鯛	20 以上，春季建議 30 以上放生	
	鯛科	黑棘鯛 *Acanthopagrus schlegelii*	烏格、黑鯛	20 以上，春季建議 30 以上放生	
	鯛科	臺灣棘鯛 *Acanthopagrus taiwanensis*	烏格、黑鯛、琉球黑鯛	20 以上，春季建議 30 以上放生	
	鰺科	海蘭德若鰺 *Carangoides hedlandensis*	瓜仔、銅鏡	20 以上	
	鰺科	長身圓鰺 *Decapterus macrosoma*	四破、肉鰾	20 以上	
	鰺科	藍圓鰺 *Decapterus maruadsi*	硬尾仔、空仔、巴攏	20 以上	
	鰺科	托爾逆鉤鰺 *Scomberoides tol*	七星仔	20 以上	
	鰺科	逆鉤鰺 *Scomberoides lysan*	刺蔥仔	20 以上	
	鰺科	脂眼凹肩鰺 *Selar crumenophthalmus*	目孔、大目巴攏	20 以上	
	鰺科	日本竹莢魚 *Trachurus japonicus*	巴攏、竹莢魚、真鰺、硬尾仔	20 以上	
	馬鮫科	多鱗四指馬鮫 *Eleutheronema rhadinum*	四絲馬鮫、午仔	25 以上	離水易死，魚體過小請更換釣點
	馬鮫科	四指馬鮫 *Eleutheronema tetradactylum*	四絲馬鮫、午仔、竹午	25 以上	離水易死，魚體過小請更換釣點

垂釣體長攜回建議 20-29cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回建議 (cm)	備註
	鰺科	布氏鯧鰺 *Trachinotus blochii*	金鯧、紅衫、紅沙、黃臘鰺	25 以上	有野生種，但多為放流
	鸚哥魚科	藍點鸚哥魚 *Scarus ghobban*	鸚哥、青衣	25 以上；每年不超過 5 尾	維繫珊瑚礁生態之重要魚種
	石首魚科	紅牙鮸 *Otolithes ruber*	三牙、白三牙	25 以上	
	唇指鯻科	花尾唇指鯻 *Cheilodactylus zonatus*	咬破布、金花、鷹羽鯛	25 以上	
	舵魚科	低鰭舵魚 *Kyphosus vaigiensis*	白毛	25 以上	
	舵魚科	天竺舵魚 *Kyphosus cinerascens*	開旗	25 以上	
	舵魚科	南方舵魚 *Kyphosus bigibbus*	白毛	25 以上	
	隆頭魚科	邵氏豬齒魚 *Choerodonschoenleinii*	青石老、寒鯛	25 以上	
	鰺科	六帶鰺 *Caranx sexfasciatus*	鮸仔、紅目瓜仔、瓜瓜	25 以上	
	鰺科	浪人鰺 *Caranx ignobilis*	牛港鰺、流氓瓜仔、GT	25 以上	
	鰺科	小甘鰺 *Seriolina nigrofasciata*	黑鮸、軟骨鮸、火燒鮸、虎鮸	25 以上	
	鰺科	斐氏鯧鰺 *Trachinotus baillonii*	幽面仔	25 以上	

垂釣體長攜回建議 30-49cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回建議 (cm)	備註
	牛尾魚科	點斑鰧牛尾魚 *Cociella crocodila*	牛尾、狗祈仔	30 以上	
	牛尾魚科	印度牛尾魚 *Platycephalus indicus*	牛尾、狗祈仔	30 以上	
	白鯧科	圓眼燕魚 *Platax orbicularis*	燕魚、富貴魚、黑巴鯧	30 以上	
	石首魚科	鮸 *Miichthys miiuy*	鮸魚、水鮸	30 以上	
	石鱸科	花尾胡椒鯛 *Plectorhinchus cinctus*	嘉誌、包公魚	30 以上	
	石鱸科	條斑胡椒鯛 *Plectorhinchus vittatus*	嘉誌、六線妞妞	30 以上	
	笛鯛科	銀紋笛鯛 *Lutjanus argentimaculatus*	紅槽	30 以上	
	笛鯛科	馬拉巴笛鯛 *Lutjanus malabaricus*	赤海	30 以上	
	笛鯛科	星點笛鯛 *Lutjanus stellatus*	白星笛鯛、紅魚	30 以上	
	笛鯛科	川紋笛鯛 *Lutjanus sebae*	川紋、千年鯛	30 以上	
	鮨科	駝背鱸 *Cromileptes altivelis*	老鼠斑	30 以上	
	鮨科	花斑刺鰓鮨 *Plectropomus leopardus*	東星斑、紅條	30 以上	
	鯛科	真鯛 *Pagrus major*	嘉鱲、加鈉	30 以上	

垂釣體長攜回建議 30-49cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回建議 (cm)	備註
	鬚鯛科	大型海緋鯉 *Parupeneus spilurus*	秋姑、鬚哥	30 以上	
	鬚鯛科	印度海緋鯉 *Parupeneus indicus*	秋姑、鬚哥	30 以上	
	鯵科	大甲鯵 *Megalaspis cordyla*	鐵甲	30 以上	
	鮨科	瑪拉巴石斑魚 *Epinephelus malabaricus*	石斑、土斑、厲麻、虎麻、青斑	35 以上	
	鮨科	點帶石斑魚 *Epinephelus coioides*	石斑、土斑、紅點虎麻、青斑	35 以上	
	鯵科	絲鯵 *Alectis ciliaris*	白鬚公、鬍鬚鮸	35 以上 (非鰭條絲長)	
	鯵科	印度絲鯵 *Alectis indica*	白鬚公、鬍鬚鮸、馬面瓜	35 以上 (非鰭條絲長)	
	石首魚科	日本銀身鰄 *Argyrosomus japonicus*	鮸魚、水鮸、金鱗鮸、七星鮸	40 以上	
	石首魚科	雙棘原黃姑魚 *Protonibea diacanthus*	鮸魚、黑鮸、花鮸	40 以上	
	石鯛科	條石鯛 *Oplegnathus fasciatus*	石鯛、橫帶石鯛、條紋石鯛	40 以上	
	石鯛科	斑石鯛 *Oplegnathus punctatus*	石鯛、斑點石鯛、石垣鯛、口白石鯛	40 以上	
	松鯛科	松鯛 *Lobotes surinamensis*	打鐵婆、睡魚、睏魚、海南洋仔	40 以上	
	笛鯛科	海雞母笛鯛 *Lutjanus rivulatus*	海雞母、花臉	40 以上	

垂釣體長攜回建議 30-49cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回建議 (cm)	備註
	單棘魨科	單角革單棘魨 *Aluterus monoceros*	剝皮魚、白達仔	40 以上	
	鯖科	巴鰹 *Euthynnus affinis*	三點煙、煙仔、花煙	40 以上	
	鯖科	東方齒鰆 *Sarda orientalis*	煙仔虎、打骨仔	40 以上	
	單棘魨科	長尾革單棘魨 *Aluterus scriptus*	剝皮魚、掃帚	45 以上	
	鯖科	日本馬加鰆 *Scomberomorus niphonius*	馬加、馬加剪	50 以上	
	鯵科	雙帶鯵 *Elagatis bipinnulata*	海草、拉崙	50 以上	
	鯵科	杜氏鰤 *Seriola dumerili*	紅甜	50 以上	
	海鱷科	海鱷 *Rachycentron canadum*	海鱷仔、軍曹魚、黑甜	60 以上	
	鯵科	大口逆鉤鯵 *Scomberoides commersonnianus*	飛扁	60 以上	
	鯡科	鬼頭刀 *Coryphaena hippurus*	鯡魚、飛烏虎	60 以上	
	鯖科	中華馬加鰆 *Scomberomorus sinensis*	中華鰆、大耳	100 以上	

圖片來源：臺灣魚類資料庫

釣獲適量

過去的人類釣魚為的是食魚，而現代人釣魚釣的是快樂與健康，釣友享受著拉竿搏魚的樂趣與成就感，作釣過程中與魚鬥智，進而愛上釣魚。至於釣獲之後若要食魚，其中殺魚、去除魚鱗與烹飪的過程是否為樂，因人而異。以休閒為目的的釣友僅享受拉魚的過程所帶來的成就感與刺激，故所釣獲的魚隻多半釋獲回海中，他們總說：「要吃魚，到市場買，比購買釣具省得多了。」所以釣魚的主要目的並非魚隻，而是釣獲的樂趣。適量的釣獲不僅可顯現出釣友的品德素養與高雅氣質，更可維護沿岸的海洋魚類資源。希望透過友善釣魚的教育宣導，能使越來越多的釣友留影不留魚，將魚獲釋回海中，方可有再釣的機會。



外來種攜回

眼斑擬石首魚 (***Sciaenops ocellatus***），又稱紅鼓魚（Red Drum），體色微紅，尾部有數個圓形黑斑，原產於美國大西洋沿岸，臺灣在 1990 年代從美國引進紅鼓魚進行養殖，但因紅鼓魚的肉質及風味並不如其它石首魚科魚類般美味，故現今養殖目的多為提供海釣場釣遊使用，然而因不當放生及對岸沿岸箱網養殖逃逸等因素，導致紅鼓魚在臺灣西部海域出沒。外來優勢魚種對生態可能造成危害，釣友們如果釣獲外來種不可釋回海裡，應帶回食用。

眼斑擬石首魚

Sciaenops ocellatus

俗名：紅鼓魚



龍虎斑是由養殖業者將龍膽石斑和老虎斑以人工配種方式產生的雜交魚種，具有龍膽石斑快速成長及老虎斑抗病力強的綜合優勢，肉質亦十分美味。近年來，龍虎斑因來源取得相對容易，成為未依規定申請的團體放生熱門魚種，另加上南部地區養殖場偶因水患逃逸情事，使得臺灣周邊海域都可聽聞龍虎斑被釣獲的消息。



龍虎斑

Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus

俗名：龍虎石斑、珍珠龍膽

龍虎斑及紅鼓魚均為掠食性魚類，體型可長到很大，入侵臺灣海域將與原生魚類競爭食物及生存空間，甚至吃掉原生魚種，不僅造成海域既有生態系改變，更將造成各地釣場失去既有獨特性，呼籲釣友若釣獲紅鼓魚及龍虎斑，不論魚體大小，絕對不可釋回海中，以維護海域生態。

減少使用倒鉤

為了確保上鉤的漁獲可以順利上岸，長期以來釣友們已習慣使用具有倒鉤的鉤子從事海釣活動，但魚隻吞鉤的深度不見得每次都能精準掌控，故常發生魚隻吞鉤過深，導致解鉤後魚隻釋回也活不了的窘境。現今釣魚風氣已逐漸趨向休閒目的，如釣友有意釋獲魚隻，建議作釣時可改採用無倒鉤魚鉤，除較易解鉤減少魚隻離水時間，亦不易因拉扯到魚隻咽喉或鰓部組織造成傷口過大而失血死亡。此外，如吞鉤過深又無適當脫鉤器材協助，建議直接剪線將魚釋回，魚隻亦相對容易吐出無倒刺魚鉤，增加存活機率。



安全解鉤

適量使用鉛錘

為因應釣場上各種自然因素，釣友們在配置釣組時會使用咬鉛、中通鉛等各式鉛製品，但鉛製品本身即具有相當毒性，過量接觸不僅對於人體造成危害，棄置的鉛製品對於釣場環境亦造成永久性汙染。為減少鉛製品使用，可改使用其他能達到相同功效之替代材料 (如鐵、石塊等)，作釣完畢時應確實回收釣組上的鉛製品，並可善用撥鉛棒等工具重複利用咬鉛，同時強化對於各樣釣具之特性與環境應對的認知，比方在水流較緩時，使用較輕的釣組即可達到預期效果，就不使用重鉛釣組；或充分了解手上各式浮標之特性與承載力，搭配咬鉛重量表精確使用咬鉛，不盲目憑直覺配置釣組，以減少反覆調整釣組狀態不慎失手導致鉛製品掉落情事，造成環境汙染。



咬鉛小卡實際應用

i-Ocean

垂 釣 回 報

垂釣回報的意義

釣友經由將釣獲資訊上傳至本署所建置的垂釣回報系統，不僅參與了海洋公民科學家計畫，協助建構臺灣海域垂釣資料庫，更可長期建立個人的釣獲日誌，且無須擔憂個資曝光之疑慮。資料庫長期蒐集臺灣海域的釣獲資料 (釣獲種類與數量、體型、地點)，透過大數據分析，進行海域垂釣魚類資源及產業之評估，建立垂釣時空分布的資訊，監測外來種及生態情形，納入合適的管理計畫與辦法，如評估適合場域及季節辦理魚苗放流、建立優先保育物種等，做為未來海洋保育政策的參考依據。因此，每一位釣友的釣獲資訊都是具有科學意義的，期待全臺各地的釣友都能加入垂釣回報的行列，擔任海洋公民科學家，為海洋資源貢獻己力。

垂釣回報系統

1 拍攝釣獲魚類

背景乾淨，魚體水平擺正，與魚尺一同拍下魚體完整全貌。



2 掃描 QR code

或搜尋「海洋保育網」，進入網站。

垂釣回報系統



3 輸入釣魚資訊

輸入：

垂釣地點

拍攝照片

釣獲魚種



4 完成回報

回報成果統計將公布於海洋保育署臉書。



5 個人釣魚日誌

可查詢個人回報結果。





Fish
Introduction
常見垂釣魚種介紹

排名釣獲數量以 i-Ocean 垂釣回報系統資料為來源，統計 2019 年截至 2025 年 10 月 31 日，釣獲魚種數量排行前十五名魚類。

釣獲魚種數量排行

統計截至 2025/10/31，釣獲魚種數量排行前十五名魚類。



1


鯛科

黑棘鯛

Acanthopagrus schlegelii

5,721 尾

俗名 >>> 黑鯛 / 黑格



攜回建議體長

20cm 以上

形態特徵

體色呈黑色有銀色光澤，體表通常有數條橫帶，側線起點近主鰓蓋上角及胸鰭腋部各一黑點。除胸鰭為橘黃色外，其餘各鰭均為暗灰褐色。

棲息生態

主要棲息於 1-15 公尺深的沿岸水域，常在港灣、紅樹林、蚵棚、紅樹林或堤防區的消波塊附近活動，行動極為敏捷。屬於廣鹽性魚類，尤其是小魚和亞成魚，常常出現在泥沙底質的河口半淡鹹水域。雌雄同體，會性轉變，在幼魚為雄性，其後轉變為雌性。冬季集結至河口周邊海域繁殖產卵，春季時幼魚開始出現在河口水域。

2


臭肚魚科

褐臭肚魚

Siganus fuscescens

5,717 尾

俗名 >>> 臭肚 / 象魚 / 茄冬仔



攜回建議體長

10cm 以上

形態特徵

體形呈長橢圓形，頭與吻尖略突，但不形成吻管。背、腹、胸及臀鰭都有刺，鰭棘有側溝，由此分泌毒液，毒素屬於蛋白質毒，刺到會產生劇痛。

棲息生態

臺灣各沿岸海域及離島均有分布。在熱帶地區，棲息於平坦底質的淺水域或珊瑚礁區，而在緯度較高的水域，則棲息於岩礁區或淺水灣區。常成群活動。一般深度為 1-50 公尺。褐臭肚魚體長可達 40 公分。

3

鯛科

太平洋棘鯛

Acanthopagrus pacificus

5,293 尾

俗名 >>> 黑格 / 黑牛



攜回建議體長

20cm 以上

形態特徵

體高側扁，呈橢圓形，背緣隆起，腹緣圓鈍。側線完整，側線至硬棘背鰭基底之間有 3.5 列鱗。背鰭單一，硬棘部及軟條部間無明顯缺刻，硬棘強，第 4 或 5 棘最長，抓取時須小心被刺傷；尾鰭叉形。體灰白至暗黑色；鰓蓋有黑色緣且銳利；側線起點及胸鰭腋部各有一黑點。背鰭灰色至透明無色；腹鰭及臀鰭為暗灰色 (和呈現鮮黃色之黃鰭棘鯛不同)，有時在鰭膜間具黑紋；尾鰭灰色具暗色緣。

棲息生態

主要棲息於 1-15 公尺深的沿岸水域，常在港灣、主要棲息在泥地或砂質底地形之陸棚或沿岸海域，會進入河口或淡水域中。幼魚時期棲息在灣內平緩之半淡鹹水域。以多毛類、軟體動物、甲殼類、棘皮動物及其他小魚為主食。

4

沙鮻科

多鱗沙鮻

Sillago sihama

4,668 尾

俗名 >>> 沙腸仔 /kiss 魚



攜回建議體長

15cm 以上

形態特徵

型呈長圓柱形，吻尖突且口小。體色樸素，頭部至體背側土褐色至淡黃褐色，腹側灰黃色，腹部近於白色，各鰭透明。

棲息生態

屬於沿岸的小型魚類，主要棲息於泥沙底質的沿岸沙灘、河口紅樹林區或內灣水域。當遇到危險時會埋藏於沙中，藉以躲避敵害。肉食性。為夏秋兩季西部主要灘釣對象魚種。

5 鯔

鱸科

Mugil cephalus

4,025 尾

俗名 »» 烏仔 / 烏魚



形態特徵

魚體呈紡錘形，圓而長，頭部略扁而尾部稍側扁。胸鰭基部的上半部有一明顯藍斑。

棲息生態

屬廣溫性魚類，從水溫 8-24°C的海域均見，主要棲息環境為沿岸沙泥底水域。幼魚時期喜歡在河口、紅樹林等半淡鹹水海域生活，甚至可到河流中，隨著成長而游向外洋。臺灣在每年冬至過後，烏魚會洄游南下產卵，而經臺灣海峽，因此有「信魚」之稱。雌魚一次可產下五到七百萬顆卵。


6 白帶魚

帶魚科

Trichiurus lepturus

4,023 尾

俗名 »» 白魚 / 白帶



形態特徵

體甚延長，側扁，呈帶狀；尾略長，向後漸變細，末端成細長鞭狀，尾柄與肛前長的比例達 40%左右。無尾鰭與腹鰭。體銀白色；背鰭及胸鰭淡白而呈透明狀，具不顯著之黑緣；尾端呈黑色。白帶魚的眼睛虹膜為白色，可作為與另外兩種帶魚的區分依據。

棲息生態

暖溫水域中底層洄游性魚類，一般棲息於開放性之大洋水域，水深在 60-100 公尺間，亦常游至深遠 350 公尺，甚至更深之水域，產卵時則洄游至淺海水域。白天至深水層，黃昏、夜間及清晨則上游至表層。具群游性，性極貪食，以小魚及甲殼類為食。

7

鰺科

藍圓鰺

Decapterus maruadsi

3,477 尾

俗名 >>> 硬尾 / 四破 / 巴朧



攜回建議體長

20cm 以上

形態特徵

魚體呈流線型的紡錘形。具有兩個背鰭。第二背鰭中間下方的側線開始到尾柄有稜鱗，且尾柄有小離鰭。

棲息生態

常聚集成群巡游於近海，通常棲息在 1-20 公尺的深度，泳速快。肉食性，主要以浮游動物為食。主要分布於西太平洋海域，臺灣各沿岸均有分布。

8

鰺科

平鯛

Rhabdosargus sarba

2,994 尾

俗名 >>> 黃錫鯛 / 邦頭 / 枋頭



攜回建議體長

20cm 以上

形態特徵

體呈銀灰色，腹面顏色較淡，體側有許多淡青色縱帶，其數目和鱗列相當。腹鰭和臀鰭顏色略黃；尾鰭上下葉末端尖，大部為深灰色，僅下緣鮮黃色。

棲息生態

主要棲息於沿岸岩礁區或礁砂交錯處，亦常進入河口水域活動。幼魚時，生活於河口域，隨著成長而逐漸向深處移動。春末時為其產卵期。群居性，以無脊椎動物為食，特別是軟體動物。

9

石鱸科

銀雞魚

Pomadasys argenteus 2,521 尾

俗名 >>> 石鱸 / 厚鱸



攜回建議體長

20cm 以上

形態特徵

魚體為亮銀灰藍色，胸鰭以上之布滿暗色之小斑點。成魚體呈銀白色，胸鰭以上體側散布黑色細點。

棲息生態

主要棲息於砂泥底質的沿岸海域，深可達 115 公尺以內，對於低鹽度之容忍度高，可生活於河口沼澤區，甚至淡水域。以小魚、蝦、甲殼類或砂泥地中的軟體動物為主食。臺灣主要分布於南部海域。

10

鯛科

花身鯛

2,468 尾 *Terapon jarbua*

俗名 >>> 花身雞魚 / 花身仔



攜回建議體長

11cm 以上

形態特徵

魚身側扁呈銀白色。背鰭棘部有一大型黑斑。尾鰭上下葉有斜走之黑色條紋。體側有 3 條成弓狀的黑色縱帶。前鰓蓋骨後緣具鋸齒，取魚鉤時需小心，容易刺傷。

棲息生態

廣鹽性魚類，主要棲息於泥沙底質沿海、紅樹林、港灣海域以及河口區的半淡鹹水域。底棲性，棲息深度範圍為 20-350 公尺，但一般活動於較淺水域。


11

鯛科

黃鰭棘鯛

Acanthopagrus latus　2,345 尾

俗名 >>> 黃鰭鯛 / 赤翅仔



攜回建議體長

20cm 以上

形態特徵

體灰白至淡色，體側具金黃色之點狀縱帶；鰓蓋具黑色緣；側線起點及胸鰭腋部各有一黑點。背鰭灰色至透明無色；胸鰭、腹鰭及臀鰭在魚體新鮮時會呈現鮮黃色，有時在鰭膜間具黑紋；尾鰭灰色具暗色緣，下葉具黃色光澤。

棲息生態

主要棲息在泥地或砂質底地形之陸棚或沿岸海域，最大深度可達 50 公尺左右，亦會進入河口或淡水域中。幼魚時期棲息在灣內平緩之半淡鹹水域。以多毛類、軟體動物、甲殼類、棘皮動物及其他小魚為主食。

12

石鱸科

星雞魚

1,978 尾　*Pomadasys kaakan*

俗名 >>> 石鱸 / 厚鱸 / 金龍



攜回建議體長

20cm 以上

形態特徵

成體呈銀白色，背部呈銀灰色具黃斑。隨著成長，斑點逐漸變黃且不明顯，頭部和尾鰭則逐漸轉黑。

棲息生態

廣鹽性魚類，主要棲息於泥沙底質的沿岸、河口、紅樹林或潟湖水域，常出沒於混濁水域，棲息深度可達 75 公尺。對於低鹽度之容忍度高，尤其小魚與亞成魚常成群活動於紅樹林與河口的半淡鹹水域。肉食性，以小魚、甲殼類或泥沙底質中的軟體動物為主食。冬季時會游入河口水域產卵。

13

鯵科

日本竹筴魚

Trachurus japonicus

1,867 尾

俗名 >>> 硬尾 / 四破 / 巴朧 / 真鯵

攜回建議體長

20cm 以上



形態特徵

體形呈圓筒形而稍側扁。具有兩個背鰭。側線上全被稜鱗，稜鱗高而密，尾柄無離鰭。

棲息生態

棲息於大陸棚海域。群居性，喜愛群游於近沿岸水域，具有日夜垂直分布之習性。棲息深度範圍為 0-275 公尺，喜棲息於海底礁石上方處，或有湧昇流處，行動敏捷捕食小型蝦蟹類為食。

14

鯵科

海蘭德若鯵


Carangoides hedlandensis

1,807 尾

俗名 >>> 甘仔魚 / 銅鏡 / 瓜仔

攜回建議體長

20cm 以上



形態特徵

呈卵圓形。隨著成長，前額逐漸突出，長至成魚時，頭背部具一腫塊凸起，下頜略突出於上頜。第 2 背鰭與臀鰭同形，其雄魚之中部鰭條延長如絲狀，幼魚和雌魚則無。體背藍綠色帶黑色光澤，腹部銀灰色。鰓蓋後緣上方有一黑斑。幼魚時，體側具不明顯的橫斑，隨成長而消失；幼魚時，腹鰭呈黑色，隨著成長而漸呈淡色。

棲息生態

主要棲息於沿岸大陸棚區，屬於底棲性魚類；中、小型魚則偶發現於內灣或開放性的潟湖內。肉食性，以小魚及無脊椎動物為食。

15 三線磯鱸

石鱸科

Parapristipoma trilineatum

1,609 尾

俗名 黃雞仔 / 雞仔魚



攜回建議體長

15cm 以上

形態特徵

體銀白色，魚體上半部有三條寬的黑褐色縱帶，於幼魚時尤其明顯，成魚則不明顯。成魚側線以上呈黑色，各鰭灰褐色而帶有黃色光澤。

棲息生態

主要棲息於暖水、高鹽度之岩礁外圍寬闊水域，也喜歡出沒在人工魚礁的周邊海域，常常是人工魚礁區的優勢魚種之一。通常成群優游，數量眾多，具有近海與外海間洄游之習性。肉食性，常見於臺灣四周海域之礁岩區及人工魚礁區。

Dangerous Fish

危險魚種介紹



許多魚類在背鰭、胸鰭、腹鰭或臀鰭均具有硬棘，或在尾部帶有棘刺，部分魚種棘刺則具有毒腺，若不慎刺傷會引起劇烈疼痛。釣友若被具有毒腺的棘刺刺傷，當下可以先將受創位置浸泡於大約 45~50° C 的溫熱水，破壞入侵體內的魚毒蛋白，使其失去活性緩解疼痛症狀，但亦須留意避免水溫過熱造成燙傷，並盡速前往醫療院所就診，以防傷口感染。以下介紹在臺灣常釣獲的潛在危險性魚種：

咬傷

黑鯛

棘鯛屬 (*Acanthopagrus*) 魚類廣泛分布於臺灣沿岸海域，舉凡河口、堤防、岩礁等底質為沙岩混和的釣場均可見其出沒，食性非常廣泛，為臺灣釣友間高人氣的釣遊目標魚，因習性喜食具硬殼之螺貝、牡蠣、蝦蟹，故咬合力道不容小覷，當釣友釣獲黑鯛時，如鉤子遭魚吞入口中深處，應以止血鉗或脫鉤棒進行解鉤，以防手指遭黑鯛咬傷。

黑棘鯛

Acanthopagrus schlegelii

俗名：黑鯛、烏格

一般以乾煎或鹽烤方式即可品嚐其鮮美風味，但受汙染地區釣獲可能帶有臭油味。



／最大體長／ 50cm

／棲息環境／ 砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區

／臺灣分布／ 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖

太平洋棘鯛

Acanthopagrus pacificus

俗名：烏格、黑牛



／最大體長／ 50cm

／棲息環境／ 砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區

／臺灣分布／ 東部、西部、南部、西南部、北部、東北部、澎湖

河豚

毒 食

四齒魨科 (Tetraodontidae) 魚類棲息範圍很廣，其特徵為牙齒與上下頜骨癒合成 4 個齒板。肉食性，以具有硬殼的動物如軟體動物、棘皮動物、蝦蟹、珊瑚、海鞘、多毛類及海綿類等為食。此外，四齒魨會分泌舉世聞名的天然神經性劇毒：河魨毒 (Tetraodontoxin) ，此毒性會隨魚種，甚至季節及地區而不同，通常其內臟、生殖腺和皮膚是毒素存在之部位，魚肉部分除非交由專業河豚料理執照人員處理，否則不宜食用，以免引起中毒或死亡事件。

紋腹叉鼻魨

Arothron hispidus

俗名：刺龜



／最大體長／ 50cm
／棲息環境／ 礁區、河口、近海沿岸、潟湖
／臺灣分布／ 東部、西部、南部、西南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙

水紋尖鼻魨

Canthigaster rivulata

俗名：刺龜



／最大體長／ 18cm
／棲息環境／ 深海、礁區、近海沿岸
／臺灣分布／ 東部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島

肥皂魚

觸 毒

肥皂魚與石斑魚同為鮨科 (Serranidae) 魚類，但與石斑魚不同的是，肥皂魚受緊迫驚嚇時，身體會分泌出一種帶有毒性的黑鱸素 (grammistin) 黏液，該黏液具有皂泡效果，遇水後形成黏滑似肥皂般的泡沫故而得名，釣友意外釣獲時，須留意如不慎接觸魚體，應立即洗淨，並避免觸摸口、眼等黏膜處。

雙帶鱸

Diploprion bifasciatum

俗名：肥皂魚、火燒腰



／最大體長／ 25cm
／棲息環境／ 礁區、近海沿岸
／臺灣分布／ 西部、南部、北部、澎湖、小琉球

六線黑鱸

Grammistes sexlineatus

俗名：肥皂魚、黑包公



／最大體長／ 30cm
／棲息環境／ 礁區、近海沿岸
／臺灣分布／ 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙、南沙

黑毛

鰓 鋒利

黑毛為 鯔科（Kyphosidae）瓜子鱲屬（*Girella*）魚類，在臺灣有 3 種黑毛，是秋冬磯釣的主要目標魚種，每年當東北季風南下時，東北角沿岸的礁岩上就開始可見不畏風吹雨打的釣友出沒，其中很多都是為了黑毛而來。黑毛屬於草食偏雜食性魚類，主要以海藻為主，輔以小型無脊椎動物，其肉質細嫩鮮美，為高級可食用魚種。惟釣獲黑毛時須注意其鰓蓋側緣非常鋒利，抓取時須慎防割傷。

瓜子鱲

Girella punctata

俗名：黑毛、菜毛



鰓蓋側緣銳利

／最大體長／ 50cm
／棲息環境／ 礁區、近海沿岸
／臺灣分布／ 東部、西部、南部、北部、東北部

小鱗瓜子鱲

Girella leonina

俗名：黑毛、紅皮



鰓蓋側緣銳利

／最大體長／ 60cm
／棲息環境／ 礁區、近海沿岸
／臺灣分布／ 西部、南部、北部、東北部、澎湖

牛尾

刺 鋒利

牛尾魚科 (Platycephalidae) 魚類為沙地的捕食者，身上的花紋及體色是很好的偽裝，喜歡將身體埋入沙中，僅露出雙眼捕食蝦、蟹及小魚，而因其魚體延長且平扁狀似牛尾故而得名。牛尾魚的鰓蓋骨上方（頭部）及背鰭硬棘上具有棘刺，雖不具毒性，但刺傷仍有可能造成傷口感染，建議釣獲時可使用毛巾包覆或使用魚夾，使魚隻穩定後再行抓取及解鉤。

點斑鱷牛尾魚

Cociella crocodila

俗名：牛尾

／最大體長／ 50cm
／棲息環境／ 砂泥底、近海沿岸
／臺灣分布／ 西部、南部、北部、東北部、澎湖



鰓蓋硬棘

印度牛尾魚

Platycephalus indicus

俗名：牛尾

／最大體長／ 100cm
／棲息環境／ 砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區
／臺灣分布／ 東部、西部、南部、西南部、北部、東北部、澎湖、小琉球



鰓蓋硬棘

刺尾鯛科




刺尾鯛科 (Acanthuridae) 廣泛分布於熱帶及亞熱帶的海域，屬日行性魚類，大部分為食底藻類的草食者，體表有小櫛鱗，有些固生於皮膚，使得表皮粗糙如砂紙，故昔日中文名亦稱之為「粗皮鯛」。釣獲時須注意本科魚類其尾柄基部具有一至數枚之銳棘或骨板，非常鋒利，抓取或料理前置剝皮處理時，應小心遭尾柄棘劃傷。

鋸尾鯛

Prionurus scalprum

俗名：黑豬哥

／最大體長／ 50cm
／棲息環境／ 礁區、近海沿岸
／臺灣分布／ 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球



杜氏刺尾鯛

Acanthurus dussumieri

俗名：粗皮仔、倒吊

／最大體長／ 54cm
／棲息環境／ 礁區、近海沿岸、瀉湖、礁沙混合區
／臺灣分布／ 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙、南沙



金錢魚




金錢魚為藻食性魚類，幼魚體色多變，具有觀賞價值，在南部亦常被混養在養殖池中擔任工作魚，協助清除絲藻，對於鹽度變化適應力高。金錢魚的背鰭、腹鰭及臀鰭硬棘相當尖銳且具有毒性，如不慎刺傷將會造成傷口紅腫疼痛。

金錢魚

Scatophagus argus

俗名：變身苦、金鼓

／最大體長／ 38cm
／棲息環境／ 礁區、砂泥底、河口、近海沿岸、瀉湖
／臺灣分布／ 東部、西部、南部、西南部、北部、東北部、澎湖、小琉球



鮋科

毒刺

鮋科 (Scorpaenidae) 魚類廣泛分布於全世界熱帶至溫帶海域，口大，屬於肉食性魚種，喜棲息於砂泥底或岩礁底層之間。習性大多游動緩慢，但可短距離快速移動捕食。石狗公可變化體色進行擬態，並以守株待兔方式捕食其他魚類。釣獲鮋科魚種解鉤時須特別留意各鰭硬棘基部均有毒腺，切勿以手抓取，如果真的沒辦法解鉤，建議可將子線剪斷，並立即釋回海中。

鬚擬鮋

Scorpaenopsis cirrosa

俗名：石狗公



／最大體長／ 23.1cm
／棲息環境／ 礁區
／臺灣分布／ 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島

毒擬鮋

Scorpaenopsis diabolus

俗名：石狗公



／最大體長／ 30cm
／棲息環境／ 礁區
／臺灣分布／ 東部、西部、南部、北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙、南沙

斑馬短鰭簑鮋

Dendrochirus zebra

俗名：獅子魚



／最大體長／ 25cm
／棲息環境／ 礁區、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區
／臺灣分布／ 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、南沙

石狗公

Sebastiscus marmoratus

俗名：石狗公



／最大體長／ 30cm
／棲息環境／ 礁區
／臺灣分布／ 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島

斑海鯰

毒 刺


斑海鯰為有毒魚類，俗名為成仔丁，屬於熱帶及亞熱帶沿岸之底棲性魚類，廣泛的棲息於潟湖、河口等泥砂底質鹹水或半淡鹹水域，主要以小型魚蝦等水生動物為食，習性主要為夜行性，但在白天水色混濁時也可釣獲。斑海鯰於背鰭及兩側胸鰭均具有 1 根硬棘，且硬棘具有毒腺，硬棘末端並呈現鋸齒狀，因料理後有股特殊腥味，一般人接受度不高，故習慣不佳的釣友於釣獲時常將其棄置於岸上，但曬乾後其硬棘仍十分堅硬，造成人員誤踩刺穿鞋底而受傷。

斑海鯰

Arius maculatus

俗名：成仔丁

／最大體長／ 80cm
／棲息環境／ 礁區、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區
／臺灣分布／ 西部、南部、北部





鰻鯰

毒 刺

線紋鰻鯰又名沙毛，有些人常把鰻鯰與斑海鯰混淆，其最大差異在於鰻鯰尾鰭不似斑海鯰具有叉型尾，且身上具有縱帶條紋，兩者雖一樣於背鰭及胸鰭硬棘均具毒腺，但鰻鯰的毒性更強。鰻鯰屬群集性魚類，平常大多成群結隊活動，遇驚擾時會聚集成一濃密的球形群體 (稱為「鯰球」) 以求保護。其毒刺所分泌的毒液含有鰻鯰神經毒和鰻鯰溶血毒，一旦被刺到，會引起長時間的抽痛、痙攣及痲痺等症狀，因鰻鯰屬夜行性魚類，釣友們夜釣抓魚時應打開頭燈確實辨識上鉤魚種，以免誤觸鰻鯰等有毒魚類造成受傷。

線紋鰻鯰

Plotosus lineatus

俗名：沙毛

／最大體長／ 20cm
／棲息環境／ 礁區、河口、淡水、近海沿岸
／臺灣分布／ 東部、西部、南部、北部、東北部、小琉球、綠島、東沙





臭肚魚

毒 刺


臭肚魚食性以藻類為主食，在清理魚肚時可聞到所食藻類於腸道內發酵的臭味，故因而得名。臭肚魚屬暖水性近岸日行性小中型魚類，上鉤後竄逃爆發力道充足，為全臺岸際常見且數量眾多、高釣遊性的經濟食用魚類，惟本科魚類背鰭、腹鰭及臀鰭之硬棘具有毒腺，不慎刺傷會引起劇烈疼痛。

褐臭肚魚

Siganus fuscescens

俗名：臭肚、象魚

一般以煮湯、乾煎方式料理，體型較大則可做成一夜干，風味非常獨特。



／最大體長／ 40cm

／棲息環境／ 礁區、砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖


／臺灣分布／ 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙

星斑臭肚魚

Siganus guttatus

俗名：娘惹仔

體側有金棕色圓斑滿佈，離水後，體側斑點呈紅褐色。




／最大體長／ 42cm

／棲息環境／ 礁區、砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區

／臺灣分布／ 西部、南部、北部、澎湖、小琉球、蘭嶼

遭有毒生物刺傷通用的緊急處理方式

一旦被刺傷，首先要**去除可能留在傷口上的殘棘**，以免細菌感染。接著以傷處**浸泡 30 到 90 分鐘能忍受的熱水**（約 45° C），藉此破壞蛋白質類的毒素，但如果距離被螯刺時間較久，且傷口已經紅腫，此時就不宜再泡熱水。泡完熱水後若疼痛減輕，需仔細**清理傷口並消毒**，並建議前往醫院施打破傷風疫苗。倘若被毒魚或水母刺後，出現心跳加速、呼吸急促、昏眩、嘔吐等症狀，**應盡快送醫**，不可輕忽。



Regulations

相關規則



製造環境髒亂者

如製造環境髒亂者，違反廢棄物清理法第 27 條規定，則以同法第 50 條處新臺幣 1,200 元以上 6,000 元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。

商港區域棄置廢棄物

若於商港區域棄置廢棄物者，依商港法第 37 條第 3 款規定及同法第 69 條規定，處新臺幣 6,000 元以上 30,000 元以下罰鍰。



未經開放垂釣區域從事釣魚行為

若在港區內未經開放垂釣區域從事釣魚行為，漁港依漁港法第 18 條「海岸巡防機關應採取適當措施制止之」，商港依商港法第 71 條「於第 36 條第 2 項公告區域外垂釣者，由航港局或指定機關處新臺幣 600 元以上 3,000 元以下罰鍰，並得沒入其釣具。」

釣獲保育類野生動物應立即釋放

違者依野生動物保育法第 41 條規定，處 6 個月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 20 萬元以上 100 萬元以下罰金。



曲紋唇魚

Cheilinus undulatus

俗名：蘇眉魚
龍王鯛



隆頭鸚哥魚

Bolbometopon muricatum

俗名：鸚哥

保育類魚種影片介紹

鑽鑿打洞、毀損漁港設施

如鑽鑿打洞、毀損漁港設施者，依漁港法第 23 條規定除涉及刑責應依法處罰外，並應令其限期回復原狀。另如毀損商港設施者，港務公司將依委託管理單位之契約，要求管理單位負責管理與賠償責任。




違反場域內應注意事項及遵守規範事項

漁港區域依漁港法 21 條規定處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰，商港區域若違反港區安全則依商港法第 65 及 66 條規定處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰。

行動方案職責與分工

主責機關為海洋委員會海洋保育署，擬定友善釣魚行動方案、友善釣魚管理規範及友善釣魚指南。並蒐集及整合釣魚資訊、委託辦理資源評估、規劃復育及資源管理計畫。各相關分工單位依各該主管法令下開放釣魚，本方案所列之釣友規範或政府行動，可依各該區域之需求自行調整安排。



Website

實用資訊網站

1 海域遊憩平台一站式網站



2 Go Ocean 海洋遊憩風險資訊



3 垂釣回報系統



4 友善釣魚救生衣借用服務查詢



5 中央氣象署 - 潮汐預報



6 中央氣象署 - 休閒漁港海象查詢




7 友善垂釣魚種指南




8 臺灣魚類資料庫



9 海洋保育署臉書與 Instagram




10 保育類魚種介紹影片



11 海洋保育署宣導影片



離島篇



漁港篇



商港篇

12 友善釣魚宣導影片



2024 友善釣魚－磯釣冠軍 VS 魚類專家



2024 友善釣魚－那一年我們一起釣的魚

結語

海洋保育署依據友善釣魚行動方案的內容及原則，與相關單位合作，積極盤點開放釣點場域、增加開放釣點、優化場域設施，希望能提供釣友更多安全舒適的釣魚場域。此外，本署也積極辦理相關活動，鼓勵民眾參與健康休閒釣魚活動，與全臺釣友及釣魚團體經營互動關係，增加彼此共識及溝通網絡，全面性的提升我國釣魚環境及釣魚活動的形象、傳承良好的釣魚文化，提供國人安全、衛生、友善且永續的垂釣場域。

Appendix

附錄

北部	地址	連絡電話
烏石漁港安檢所	宜蘭縣頭城鎮港口里港墘路300號	(03)9780280
大福村安檢所	宜蘭縣壯圍鄉大福村壯濱路6段156巷7號	(03)9306164
清水安檢所	宜蘭縣五結鄉季新村季水路93號	(03)9502168
大坑罟守望哨	宜蘭縣蘇澳鎮存仁里大成路172號	(03)9908429
南澳漁港安檢所	宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里朝陽路1之1號	(03)9981948
蘇澳安檢所	宜蘭縣蘇澳鎮港區路50號	(03)9952687
白來分執檢站	宜蘭縣南澳鄉碧海路99號	(03)9985197
八斗子漁港安檢所	基隆市中正區漁港1街9號	(02)24695201
望海巷執檢站	基隆市中正區北寧路373號	(02)24690195
長潭里安檢所	基隆市中正區北寧路369巷66號	(02)24690196
外木山漁港安檢所	基隆市中山區協和街211之3號	(02)24361434
大武崙漁港安檢所	基隆市安樂區湖海路二段186號	(02)24333947
基隆商港安檢所	基隆市中正區中正路249號	(02)24635433
基隆嶼安檢所	基隆市中正區基隆嶼8號	0932-496-332
彭佳嶼機動巡邏站	基隆市中正區彭佳嶼10號	0972-537-264
福隆執檢站	新北市貢寮區福隆里東興街6-17號	(02)24991707
水湳洞執檢站	新北市瑞芳區明里路90-1號	(02)24961340
深澳漁港安檢所	新北市瑞芳區深澳路189之9號	(02)24977924
野柳漁港安檢所	新北市萬里區港東72之2號	(02)24921230
水尾執檢站	新北市金山區民生路2號	(02)24985120
草里執檢站	新北市石門區草里里阿里荖33-2號	(02)26380564
草里漁港景觀驛站	新北市石門區阿里荖33-3號	(02)26382688
麟山鼻漁港安檢所	新北市石門區德茂里1鄰下員坑15-15號	(02)86352548
後厝執檢站	新北市三芝區錫板里海尾14之34號	(02)86352549
淡水第二漁港安檢所	新北市淡水區觀海路251號	(02)28055439
澳底漁港安檢所	新北市貢寮區眞理里新港街122號	(02)24901553
台北商港安檢所	新北市八里區廈竹圍7之9號	(02)26194505
竹圍漁港安檢所	桃園市大園區沙崙里1鄰10號	(03)3838837
永安漁港安檢所	桃園市新屋區永安里崁頭厝16鄰85號	(03)4861794
新竹漁港安檢所	新竹市新港南路101號	(03)5366685

中部	地址	連絡電話
外埔執檢點	苗栗縣後龍鎮海浦125之15號	0979-121267
新埔守望哨	苗栗縣通霄鎮新埔里67-5號	0979-121267
公司寮安檢所	苗栗縣後龍鎮龍津里公司寮1-3號	(037)450374
梧棲漁港安檢所	臺中市清水區北提路21號	(04)26583013
台中商港安檢所	臺中市清水區北四路168號漁港	(04)26583123
三條崙安檢所	雲林縣四湖鄉海清路196號	0976-433-836
箔子寮安檢所	雲林縣口湖鄉下崙村漁港路370號	(05)7721330
金湖漁港安檢所	雲林縣口湖鄉港溪村養魚路100號	(05)7970152
布袋商港安檢所	嘉義縣布袋鎮岑海里海興街2號	(05)3470876

東部	地址	連絡電話
花蓮漁港安檢所	花蓮縣花蓮市港濱路41之1號	(03)8230363
伽藍漁港安檢所	臺東縣臺東市富岡街299號	(089)280468

金馬澎	地址	連絡電話
水頭港后豐港區后豐執檢站	金門縣金城鎮西海路1段58號	(082)320791
新湖漁港安檢所	金門縣金湖鎮新湖里新湖漁港安檢所	(082)337186
復國墩安檢所	金門縣金湖鎮復國墩村復國墩安檢所	(082)337274
九宮商港安檢所	金門縣列嶼鄉南塘27號	(082)363910
馬公商港安檢所	澎湖縣馬公市案山里大案山202號	(06)9218792
尖山安檢所	澎湖縣湖西鄉尖山村16-4號	(06)9922894

友善釣魚救生衣借用服務詳細資訊

南部	地址	連絡電話
安平商港安檢所	台南市安平區漁光路300號	(06)3910973
安平漁港安檢所	臺南市安平區安港路1號	(06)3911823
將軍漁港安檢所	台南市將軍區平沙里13鄰平沙150號	(06)7930864
北堤安檢所	台南市七股區三股里海埔11-30號	(06)7880173
鳳鼻頭漁港安檢所	高雄市小港區南星路107號	(07)8718259
彌陀漁港安檢所	高雄市彌陀區南寮里漁港1街62號	(07)6174816
旗后漁港安檢所	高雄市旗津區海岸路28號	(07)5718574
興達漁港安檢所	高雄市茄萣區大發路1號	(07)6987206
中芸漁港安檢所	高雄市林園區北汕里中正路42-4號	(07)6464388
中和漁港安檢所	高雄市旗津區旗津一路3號	(07)5718602
鹽埔漁港安檢所	屏東縣新園鄉共和村7鄰新興路1號	(08)8325519
枋寮漁港安檢所	屏東縣枋寮鄉保生村保生路437之2號	(08)8780295
塭豐漁港安檢所	屏東縣佳冬鄉焰塭村北興路6之3號	(08)8661244
中山執檢站	屏東縣滿州鄉海墘路16之1號	(08)8810432
楓港漁港安檢所	屏東縣枋山鄉善餘村下坪路39號	(08)8770690
海口漁港安檢所	屏東縣車城鄉海口村1號	(08)8825753
旭海漁港安檢所	屏東縣牡丹鄉旭海村1鄰旭海路1號之1	(08)8830444
後灣安檢所	屏東縣車城鄉後灣村後灣路26號	(08)8825274
紅柴坑安檢所	屏東縣恆春鎮山海里紅柴路50號	(08)8869523

各地釣點主管機關聯絡資訊

主管機關	單位	連絡電話
農業部漁業署		(02)23835678
台江國家公園管理處		(06)2842600
墾丁國家公園管理處		(08)8861321
基隆港務分公司	基隆港、蘇澳港、台北港	(02)24206252
臺中港務分公司	臺中港	(04)26642314
高雄港務分公司	高雄港、安平港、馬公港、布袋港	(07)5622167
花蓮港務分公司	花蓮港	(03)8325131
基隆市政府	產業發展處	(02)24225800
新北市政府	漁業及漁港事務管理處	(02)28058476
桃園市政府	農業局	(03)3322101
新竹市政府	產業發展處	(03)5267331
苗栗縣政府	農業處	(037)559768
雲林縣政府	農業處	(05)5523544
臺南市政府	臺南市漁港及近海管理所	(06)2982845
高雄市政府	海洋局	(07)7995678
屏東縣政府	海洋及漁業事務管理所	(08)7320415
臺東市政府	農業處	(089)343209
宜蘭縣政府	海洋及漁業發展所	(03)9252257
金門縣政府	建設處(漁港)	(082)318823
金門縣政府	港務處(商港)	(082)329538

北部	地址	連絡電話
東區釣具(台北士林店)	111台北市士林區承德路四段348號	(02)2883-1457
漁拓-東華店	112臺北市北投區東華街二段322號	(02)2821-4486
東區釣具(內湖光復店)	114台北市內湖區文德路215號	(02)2797-7505
獵漁人釣具	115台北市南港區南港路三段149巷49弄4號	0908-329-766
漁拓-忠孝店	115臺北市南港區東新街64巷13號	(02)2651-0622
漁拓-基隆店	202基隆市中正區中正路102之1號1樓	(02)2425-7020
威海釣具	202基隆市中正區中正路160號	(02)2426-0929
七海釣具	202基隆市中正區中正路400-3號	(02) 2462-0119
東區釣具(基隆大武崙店)	204基隆市安樂區基金一路214-5號	(02)2431-4009
東區釣具(基隆立祥店)	205基隆市暖暖區源遠路76號	(02)2457-4185
東區釣具(金山萬金店)	207新北市萬里區加投路174號	(02)2498-8000
漁拓-亞東店	220新北市板橋區四川路二段25號	(02)8966-8256
東區釣具(汐止新興店)	221新北市汐止區新興路13號	(02)8691-5802
福利釣具	221新北市汐止區福德二路219號	(02)8691-5802
東區釣具(皇家釣具店)	224新北市瑞芳區瑞濱路18號	(02)2497-1852
東區釣具(新店五豐店)	231新北市新店區北新路一段125號	(02)2911-4492
漁拓-北新店	231新北市新店區北新路一段89號	(02)2917-2116
東區釣具(三峽店)	237新北市三峽區介壽路一段201號	(02)2674-8929
漁夫釣具店	238新北市樹林區八德街251巷3號	0934-403-950
東區釣具(三重三和店)	241新北市三重區三和路四段221號	(02)2286-5906
東區釣具(三重三重店)	241新北市三重區中正北路4號	(02)2971-3577
東區釣具(新莊店)	242新北市新莊區中正路889號之3	(02)2903-4500

北部	地址	連絡電話
x-max(台北店)	244新北市林口區文化北路一段390號	(02)260-02838
魚彩釣具	247新北市蘆洲區三民路139號	(02)8285-0338
臨海釣具	249新北市八里區商港一路28號1樓	(02) 2619-2282
東區釣具(合光釣具)	253新北市石門區中央路22號	(02)2638-1225
東區釣具(宜蘭長盛店)	261宜蘭縣頭城鎮青雲路一段142號	(03)988-0729
將軍釣具	261宜蘭縣頭城鎮青雲路一段150號	(03)987-6003
漁拓-羅東店	268宜蘭縣五結鄉親河路二段215號	(03)960-6760
友安釣具	270宜蘭縣蘇澳鎮蘇東中路7-4號	(03)995-5615
民揚釣具	300新竹市北區東大路四段226號	(03)536-8528
漁拓-竹北店	302新竹縣竹北市嘉興三街36、38號	(03)657-6368
台灣愛釣魚釣具店	320桃園市中壢區中山路531號	(03)492-0252
漁拓-仁慈店	320桃園市中壢區仁慈路100號	(03)437-9556
東區釣具(東昌釣具)	325桃園縣龍潭鄉東龍路308號	(03)479-2429
漁拓-桃園店	330桃園市桃園區慈文路491號	(03)326-2702
東區釣具(桃園店)	330桃園市萬壽路三段143號	(03)332-7843
名洋釣具(桃園店)	334桃園市八德區東勇街258號	(03)362-0258
東區釣具(冠軍釣具)	337桃園市大園區中正東路341號	(03)386-5009

中部	地址	連絡電話
聯合釣具(竹南店)	350苗栗縣竹南鎮龍江街128-1號	(03)746-0508
聯合釣具(後龍店)	356苗栗縣後龍鎮126縣道	(03)773-1930
漢國釣具店	356苗栗縣後龍鎮中華路60-2號	(03)772-2228
智輝釣具	357苗栗縣通霄鎮中山路183號	(03)775-7506
東區釣具(苗栗店)	360苗栗縣苗栗市至公路119號	(037)356-100
東區釣具(台中復興店)	402台中市復興路三段293 號	(04)2223-1363
漁拓-健行店	404臺中市北區健行路47號1樓	(04)2230-5169
東區釣具(台中太原店)	407台中市西屯區太原路一段271號	(04)2311-6226
名洋釣具(西屯店)	407台中市西屯區黎明路三段458號	(04)2708-0566
東區釣具(台中豐原店)	420台中市豐原區成功路88號	(04)2525-4141
多多釣具	436台中市清水臨港路5段796號	(04)2658-4225
名洋釣具(大甲店)	437台中市大甲區甲后路五段480號	(04)2687-0803
東區釣具(彰化店)	500彰化市金馬路三段730號	(04)751-6375
名洋釣具(彰化店)	500彰化縣彰化市金馬路一段368號	(04)728-1158
大衆釣具	500彰化縣彰化市金馬路二段406號	(04)735-3305
東區釣具(南投店)	540南投縣南投市民族路2巷28-1號	(049)222-6819
斗南通泰釣具	630雲林縣斗南鎮延平路二段445號	(05)596-0202
東區釣具(雲林斗六店)	640雲林縣斗六市大學路一段288號	(05)533-7786

南部	地址	連絡電話
東區釣具(嘉義店)	600嘉義市西區博愛路二段213號	(05)281-0528
瑞珍釣具行	700台南市中西區文賢路156號	(06)250-5293
東區釣具(台南店)	702台南市新興路515號	(06)263-9295

南部	地址	連絡電話
漁拓-大成店	702臺南市南區大成路二段125號1樓	(06)292-2689
上星釣具	708台南市安平區漁光路118-7號	(06)391-0063
佑強釣具	709台南市安南區北安路二段5號	(06)358-2163
東區釣具(台南永康店)	710台南市永康區中正北路981號	(06)242-1411
x-max(台南店)	710台南市永康區永大路三段91號	(06)202-7898
統全釣具	711台南市歸仁區文化街三段190號	(06)230-5998
東區釣具(台南新營店)	730台南市新營區公園路二段66號	(06)656-8343
海天龍釣魚用品	748台南市新營區復興路748號	(06)6525440
海盛釣具店	804高雄市鼓山區鼓山一路95號	(07) 531 5165
超群釣具	806高雄市前鎮區瑞賢街23號	(07)821-1318
LUREWORK 渥克釣具	807高雄市三民區大順二路735號	(07)395-1101
x-max(高雄店)	813高雄市左營區自由四路423號	(07)310-5966
漁拓-巨蛋店	813高雄市左營區新庄仔路233號	(07)359-2152
東區釣具(高雄仁武店)	814高雄市仁武區京吉六路37號	(07)372-7569
東區釣具(高雄岡山店)	820高雄市岡山區岡山路82號	(07)621-1406
東區釣具(鳳山店)	830高雄市鳳山區曹公路81號	(07)799-0217
漁拓-澄清店	830高雄市鳳山區澄清路49號1樓	(07)740-9897
世華釣具	900屏東縣屏東市和平路454號	(08)732-3943
漁拓-屏東店	900屏東縣屏東市廣東路443號1樓	(08)737-6998
琉磯釣具	929屏東縣琉球鄉本福村中山路8-16號	0920-775-366
東區釣具(恆春店)	946屏東縣恆春鎮恆南路58之1號	(08)889-3740

東部	地址	連絡電話
東區釣具(台東台東店)	950台東市新生路474號	(089)335-906
三三釣具	950台東縣台東市中華路一段62號	(08)933-6233
勝源釣具	950台東縣台東市漢陽南路99號	(08)933-2262
東區釣具(台東達仁店)	966台東縣達仁鄉安塑村復興路92號	(089)702-605
東區釣具(花蓮盛大店)	981花蓮縣玉里鎮大同路42之8號	(03)888-3852

離島	地址	連絡電話
東區釣具(豪美釣具)	209連江縣南竿鄉介壽村340號	(0836)22-660
星漾海景民宿	210連江縣北竿鄉127號	(08)365-6699
藍洋洋的家	210連江縣北竿鄉194號	(08)365-6269
清雅民宿	210連江縣北竿鄉225號	0933-077-404
安逸旅店	212連江縣東引鄉樂華村81號	(08) 367-7010
大央島休閒民宿	880 澎湖縣馬公市西衛里25鄰西衛1011號	0965-061-551
東區釣具(澎湖漁世界)	880澎湖馬公市海埔路16號	(06)926-3626
源豐釣具	880澎湖縣馬公市中華路254號	(06)927-0867
釣魚人量販	880澎湖縣馬公市西文里97-50號	(06)921-9958
彼得潘休閒民宿	885澎湖縣湖西鄉成功村137號	0937-392-367
東區釣具(金門店)	893金門金城鎮民族路300號	(08)237-2006
水世界	893金門縣金城鎮金山路2巷1弄6號	(08)237-2252
綠島溫泉超商釣具	951台東縣綠島鄉溫泉26號	0932-994-753

區域	停靠港口	船名	聯絡電話
北部	台北港	原野一號	0918788665
北部	台北港	原野先鋒	0918788665
北部	八斗子漁港	原野熊	0918788665
北部	八尺門	鋒屏號	(02)2462-0119
北部	八尺門	鋒帝號	(02)2462-0119
北部	八尺門	承豐1號	0920506203
北部	深澳漁港	海星169	0937193974
北部	深澳漁港	公主268	0920506203
北部	外木山漁港	周蘇胡1號	0988327223
北部	外木山港	信吉26號	0982265955
北部	深澳漁港	航海家16號	0932074815
北部	深澳漁港	海洋航行者號	0932074815
北部	深澳漁港	航海家18號	0932074815
北部	深澳漁港	東昇168	0931398658
北部	野柳東澳港	小胡號	0913130119

友善釣魚合作船家資訊

區域	停靠港口	船名	聯絡電話
北部	八斗子漁港	萬豪168	0911915668
北部	八斗子漁港	名隆號	0933935581
北部	八斗子漁港	鉅隆號	0933935581
北部	八斗子漁港	鉅隆2號	0939773100
北部	八斗子漁港	名隆2號	0939773100
北部	八斗子漁港	晉龍6號	0918373560
北部	八斗子漁港	晉龍號	0918373560
北部	八斗子漁港	海洋明星號	0918373560
中部	外埔漁港	世通168號	0910721428
東部	新港漁港	廣旺號	0955784519
東部	南方澳漁港	錦豐順6號	0933144536
東部	粉鳥林漁港	凌雲號	0912887946
離島	岐頭碼頭	新豐號	0977475553

FRIENDLY ANGLING

2025 友善釣魚

Catch and Release

OCA ✦ TUMT

FRIENDLY ANGLING

書　　名	2025友善釣魚 2025 Friendly Angling
發 行 人	陸曉筠
作　　者	江欣潔 / 王世國 / 林文彬
編輯顧問	王世國
編輯設計	陳思羽
圖片來源	楊政霖 / 江欣潔 / 垂釣回報系統 臺灣魚類資料庫
資料參考	臺灣魚類資料庫
出版機關	海洋委員會海洋保育署
地　　址	80661 高雄市前鎮區成功二路25號7樓
聯絡電話	07-338 2057
傳　　真	07-338 1707
網　　址	https://www.oca.gov.tw https://www.facebook.com/ocaoactaiwan
出版日期	2025年12月
執行製作	台北海洋科技大學
定　　價	新臺幣300 元整