

2022 **Friendly Angling** *Practice Guide*

2022

友善釣魚

實踐指南



- 實踐友善釣魚解說
- 全臺已開放釣點圖示
- 常釣獲危險魚種介紹

序

OCA

目錄

臺灣釣魚人口估計超過一百一十六萬人，釣魚產業具有堅實的基礎和優勢。從「釣魚產業」面向思考，一尾魚可延伸到釣具、裝備的製造與銷售、休閒活動等多種產業附加價值，年產值估計可突破兩百億元。

海洋保育署自 109 年推動「臺灣友善釣魚行動方案」以來，廣宣友善釣魚「安全至上」、「環境維護」及「資源永續」三大核心精神，積極與相關主管機關協商爭取開放釣點，並進行場域安全設施及環境維護優化、加強管理能量，希冀透過資源管理、垂釣活動及釣具產業的結合，以達到資源保育及永續的目標，讓釣友有更好的釣魚環境。

為此，我們以淺顯易懂的文字搭配圖表編著《2022 友善釣魚實踐指南》，釣友們能參考這本工具書，瞭解全臺開放的釣點、商港垂釣預約方式、垂釣回報操作、救生衣借用資訊、防滑鞋的種類與應用、需要留意的危險魚種、以及如何維護垂釣環境等實用資訊，以實際的行動落實友善釣魚。

最後，希望各位釣友與我們一起維護海洋資源，積極參與垂釣回報，適量攜回及釋獲小魚與母魚，讓釣魚活動成為正向且永續的親海休閒活動，人人都是富有海洋文化素養的釣魚人。

海洋委員會海洋保育署署長

黃向文

謹識

中華民國 111 年 11 月 4 日

友善釣魚 4

臺灣海域岸際常見垂釣方式 6

浮游磯釣 6

路亞 9

遠投 11

前打 12

友善釣魚行動守則 13

已開放商港釣點 14

已開放漁港釣點 21

港區垂釣預約 App 35

安全守則 38

救生衣借用資訊 38

岸際垂釣防滑鞋種類與應用 39

環境維護 41

資源永續 42

危險魚種介紹 57

相關規則 71

釣魚專門官前線練功場 - 馬祖列島 74

實用資訊網站 80

Friendly Angling

友善釣魚

釣魚（angling）是一種具專業技術的戶外休閒活動，釣者除了須學會使用各式釣具裝備釣魚之外，在外出釣魚前，亦須了解海象、氣候以及潮汐，並研究目標魚種其生態習性，如棲息水深、餌料喜好等，釣獲後則須注意是否為危險魚種？如何解鉤？是否可食用？料理方式等各種從釣魚這項活動所衍生出的應用科學及生活知識資訊。此外，為因應各式不同的作釣環境及釣魚方式，釣者有時須背負裝備行走，或反覆拋投擬餌，或順應環境操控釣組，或與魚拉鋸搏鬥等動作，均需耗費相當體力，所以釣魚也可說是極具專業的運動。在物資較為貧乏的年代，釣取漁獲取得優質蛋白質來源或養家糊口，為昔日驅使釣者從事釣魚活動的主因；然而，在國



/ 2022 友善釣魚交流座談會 /

人發展經濟導致環境變遷、污染及過度漁撈等諸多因素，魚類資源已今非昔比，現今釣者多半是為了排解壓力、鑽研釣技、廣交朋友而從事釣魚活動，抓取漁獲或食魚已逐漸非從事釣魚活動的主要動機。在國外，許多管理釣場甚至嚴格規範釣者可攜回魚隻數量及大小，但仍不減釣者的熱情及人數，由此可見，在高度發展的社會，民眾從事釣魚活動的動機，已趨向追求心靈舒緩、運動健身、享受與大自然近距離互動為主。

海洋保育署致力推動友善釣魚，持續與全臺各地方政府及場域主管機關合作，盤點開放及優化各式釣魚場域，並設置救生衣借用服務據點，宣導釣友應確實穿著救生

衣及防滑鞋等安全守則，目的係希望國人能在安全、舒適的環境下從事釣魚活動；再者，為了科學化分析全臺海釣資源現況，也呼籲釣友們進行垂釣回報，一同加入海洋公民科學家的行列，為建置臺灣海域垂釣資料庫共盡心力；第三，釣友們應永續利用海洋資源，落實小魚放生、大魚適量、不釣取保育類或珍稀魚種等行動，並將自身垃圾攜回，留給下一位釣友及海洋乾淨的環境，提升臺灣整體釣魚品質，讓身為海洋國家的人民都有機會享受「釣魚」這樣健康、益智又富有海洋教育的優質休閒活動。



臺灣海域岸際常見垂釣方式

臺灣四面環海，擁有廣袤的海岸線及多樣的海岸地景，配合各地特有的海氣象條件、垂釣資源種類、地理特性、地方文化等多樣因素，造就出全臺許多地方發展出獨特的垂釣方式（如東北角藻餌磯釣、花東放長線釣法、屏東塑膠袋釣法等），本篇選出臺灣較通用且常見的四種垂釣方式，分別介紹如下：

浮游磯釣

“磯”意指岸邊突出的岩石或礁石，顧名思義“磯釣”即為在此場域內所進行的垂釣活動，但因時間的演變與島礁管制因素也逐漸發展出在船上進行磯釣活動，稱為“船磯”。磯釣的旺季為每年東北季風起至隔年梅雨季末，因所處地形與季節等因素，海域不時產生強勁的風浪，故從事磯釣時需特別注意人身安全，除了個人的安全防護裝備（救生衣

與防滑鞋）外，行前務必了解海象相關資訊。

目前臺灣磯釣場域為漁、商港開放區、防波堤開放區、一般岸際與受管制外之島礁。釣組的使用會依地形地貌與對象魚種有所不同，可分為固定式與遊動式（全遊動與半遊動）。上述釣組的差別在於浮標設置到線組上的方式，而浮標種類的選擇亦非常多元，包含有長浮標、籤仔、阿達利與阿波等應用。此外，釣具使用上亦因場域與對象魚種而有所不同，常用釣竿號數為0至5號，捲線器2000~4000型。



磯釣桿



紡車式手煞捲線器



阿波浮標



阿達利浮標



長浮標



籤仔





磯釣的對象魚種主要有：鯨科、石鱸科、鯛科、笛鯛科、刺尾鯛科、鸚哥魚科、石鯛科、烏尾鮗科、龍占魚科、臭肚魚科與鯖科洄游魚種。

磯釣的釣餌種類：依對象魚種可選擇：藻類、南極蝦、一般冷凍蝦、小卷、小螃蟹、金寶螺、海蟲、海蟑螂與各式練餌等。



黃鰭棘鯛
Acanthopagrus latus

俗名：黃鰭鯛、赤翅仔



黑棘鯛
Acanthopagrus schlegelii

俗名：黑鯛、烏格、沙格



青嘴龍占魚
Lethrinus nebulosus

俗名：龍占、青嘴仔



杜氏刺尾鯛
Acanthurus dussumieri

俗名：粗皮仔、倒吊

路亞

路亞 (LURE) 係指用引誘的方式釣魚，此引誘的意思是以假餌來吸引對象魚種咬食，因此又稱為「假餌釣法」或「擬餌釣法」。路亞釣法精髓在於釣者透過操控釣竿，使假餌模擬水中生物游動姿態吸引魚類上鉤，近年來頗獲臺灣年輕釣友的喜愛。路亞釣的垂釣區域可在漁、商港開放區、防波堤開放區與一般岸際進行。路亞釣與傳統釣法相比，因路亞不使用真餌及誘餌粉，因此路亞釣法在操作得宜的前提下，對於環境會較少污染且易於攜帶。然而，若操作不慎，也會發生假餌掉落水中或卡在岸底或礁石縫等，形成海廢。

路亞竿選擇依擬餌形式、重量及對象魚種而有所不同，如木蝦竿、岸拋竿與根魚竿等。



岸拋竿



根魚竿



紡車式捲線器



雙軸式捲線器



木蝦竿

路亞種類計有硬餌、軟餌、JIG、複合式硬餌等多總型態。



硬餌



軟餌



複合式旋轉亮片




鐵板



日本花鱸
Lateolabrax japonicus
俗名：七星鱸



日本金梭魚
Sphyræna japonica
俗名：尖梭



浪人鰱
Caranx ignobilis
俗名：牛港鰱、GT



大海鰱
Megalops cyprinoides
俗名：大眼海鰱、海鰱

遠投

「遠投」意指搭配號數較大的釣竿及鉛錘，將餌料拋投至離岸較遠的區域，以釣取躲藏於較深、較遠處的魚隻，垂釣場域可於沙灘、礫灘或開放港區不影響船隻航行的海域。

釣具部分：遠投竿的長度一般以 385cm~425cm 等規格，而負重型號會依號數而增加。捲線器部分，與一般的捲線器的差異性在於遠投捲線器的線杯為錐狀結構，其目的是在拋投時可讓母線可以更快速出線。釣餌種類：海蟲、蝦仁、小型活魚、活蝦、魚肉等。

此類釣法又可分为浮標式遠投及沉底遠投。搭配浮標式遠投的對象魚種有石鱸科、鰻科、鯖科與帶

魚科等。沉底遠投對象為底棲型魚類，常見有馬鰁科、鮫科、鰻科、笛鯛科、沙鰲科、鰺科與石首魚科等魚種。



遠投竿



遠投捲線器

Friendly 友善釣魚行動守則

Fishing Action

Guidelines



銀雞魚
Pomadasys argenteus
俗名：厚鱸、石鱸



瑪拉巴石斑魚
Epinephelus malabaricus
俗名：石斑、馬拉巴

前打

前打釣法為一種使用輕鉛緩沉的直感釣法，其方式為將活餌放入海中，並透過纖細的竿尾感知魚訊，主要使用於港區內與岸際堤防，目的在搜尋堤岸邊棲息的魚類位置，進而將其釣獲。

對象魚種：鯛科、笛鯛科、鰺科、石首魚科與鰻科。

釣餌種類：活體的海蟲、海蟬、活蝦、小螃蟹與貝類等。



前打竿



太平洋棘鯛
Acanthopagrus pacificus
俗名：烏格、黑牛



前打輪



銀紋笛鯛
Lutjanus argentimaculatus
俗名：紅槽

開放釣點

截至 111 年 10 月 21 日盤點出可從事垂釣活動釣點共 118 處 (包含漁港 52 處 + 商港 15 處 + 墾丁國家公園 11 處 + 基隆嶼磯釣島礁 18 處 + 原則開放自由釣點 22 處)。

漁港

依漁港法 18 條公告開放民眾垂釣區域，第一類漁港由漁業署主管，目前開放 5 個港口。第二類漁港由地方政府主管，目前公告開放 35 個港口，共計 52 個釣點。

商港

依商港法第 36 條公告開放民眾垂釣區域，目前開放 15 個釣點。

國家公園

依國家公園法第 14 條經國家公園管理處許可，開放民眾垂釣魚類，目前墾丁國家公園開放 11 個釣點。

原則開放自由釣點


非漁港、商港、國家公園及特定保護區等其他開放水域，原則上皆開放釣魚，場域主管單位及地方政府得參酌地方制度法或野生動物保育法第 20 條制定相關規範，現今盤點至 22 處。目前海岸國家風景區內除特定限制區域外，均未限制釣魚活動，未來可視資源條件及需要，參酌規劃休閒釣魚區。例如北海岸及觀音山、東北角暨宜蘭海岸、雲嘉南濱海、東部海岸、大鵬灣、澎湖及馬祖等國家風景區。

已開放商港釣點 15 處

原則開放自由釣點 22 處

離岸島礁釣點 18 處

國家公園釣點 11 處



實際開放資訊，請依主管機關公告為主，釣點可能因實施工程等原因暫時封閉



基隆港



臺北港



臺中港

布袋港



安平港



花蓮港




高雄港
旗后



高雄港
二港口北堤



高雄港
台電灰塘



金門港
水頭港



澎湖港
馬公碼頭




澎湖港
龍門尖山碼頭



基隆嶼島礁

地點	適釣人數	容許人數
觀音座	2	3
馬頭礁	5	12
鳥嘴礁	5	8
東坑	15	20
內斜礁	6	8
外斜礁	8	12
東北坑	15	20
東北坑外礁	4	6
雞心礁東面	2	3


地點	適釣人數	容許人數
雞心礁內側	8	10
四角礁	12	15
峭壁	2	3
中礁	10	15
大乞礁	15	20
小乞礁北面	4	6
小乞礁	15	20
土地公礁	2	4
燈塔礁	4	6



墾丁國家公園

已開放漁港釣點 52 處

	地點	經度	緯度
1	保力溪河口以南至海生館內(岸巡龜山廐舍)以北之海岸約750公尺	22° 3.351' 22° 3.079'	120° 42.029' 120° 41.748'
2	後灣港以南之海岸約900公尺	22° 3.351' 22° 3.079'	120° 42.029' 120° 41.748'
3	山海漁港以南至紅柴漁港以北之海岸約1,400公尺	21° 59.088' 21° 58.349'	120° 42.709' 120° 42.951'
4	白沙沙灘以北(北勢鼻)之海岸約170公尺	21° 56.065' 21° 56.034'	120° 42.670' 120° 42.766'
5	下潭仔至雷打石之海岸約450公尺	21° 55.607' 21° 55.742'	120° 44.382' 120° 44.594'
6	青蛙石南側周圍之海岸約600公尺	21° 56.469' 21° 56.343'	120° 47.899' 120° 48.157'
7	小灣沙灘以南至船帆石沙灘以北之海岸約1,300公尺	21° 56.308' 21° 56.041'	120° 48.371' 120° 49.015'
8	鼻頭漁港至蒼海亭之海岸約180公尺	21° 54.249' 21° 54.167'	120° 50.885' 120° 50.890'
9	最南點西北之海岸約180公尺	21° 53.828' 21° 53.824'	120° 51.349' 120° 51.460'
10	港口溪河口以南至興海漁港以北之沙灘海岸約800公尺	21° 58.723' 21° 59.127'	120° 50.631' 120° 50.716'
11	佳樂水風景區停車場以北至軍艦岩以南之海岸約2,200公尺	21° 59.577' 22° 0.386'	120° 51.754' 120° 52.616'



八斗子漁港



長潭里漁港



望海巷漁港



深澳漁港



水南洞漁港



和美漁港



福隆漁港



水尾漁港



野柳漁港



大武崙漁港




澳仔漁港



草里漁港




外木山漁港



後厝漁港



六塊厝漁港



淡水第二漁港



竹圍漁港



永安漁港



新竹漁港



外埔漁港



公司寮漁港



三條崙漁港



箔子寮漁港



將軍漁港



安平漁港



彌陀漁港



鳳鼻頭漁港



中芸漁港



東港鹽埔漁港



塭豐漁港



枋寮漁港



楓港漁港



海口漁港



中山漁港



旭海漁港



烏石漁港



南澳漁港



復國墩漁港



新湖漁港



羅厝漁港



港區垂釣預約 App

1 安裝

以瀏覽器開啟 > 安裝至主畫面

港區垂釣預約系統



fishing.twport.com.tw





2 帳號註冊



3 預約申請

最新消息

公告內容

所有港口

【111/10/19安平港海軍軍港約函】※請注意公告訊息※

2022-10-18

【111/10/16高雄港二港口北側】

2022-10-18

【111年10月19日(台中港開放至約函)】

2022-10-18

【基隆港南防波堤1019開放公告】※停止開放※

2022-10-18

111/10/16暫停開放【花蓮港南防波堤壩的區公告】

2022-10-15

111/10/16暫停開放【花蓮港南防波堤壩的區公告】

2022-10-14

預約申請

預約成功

預約申請成功。

預約下一筆

預約日期

2022-10-20

本署的區域注意事項：

1. 報名者請於填報前週，以實際在港人數至該報份人數上限為不超過可容人場之標準。

2. 進入畫的區前應向本局申請提供供食糧、糧食提供人證。

3. 該區的報份前應向該區管理「船舶海軍」區。

4. 當區海軍海軍化裝時，並由該區管理，有該區管理在危險，進入該區的各管理船舶及水(所有口)船及海軍報份則該區，以該區人員人身安全，並由該區管理。

送出預約申請

預約日期

預約時間

預約地點

預約人數

點選預約申請 ➡ 選取欲預約的港口資訊，送出預約。 ➡ 預約成功

4 通行碼


釣友需出示通行碼，並經檢核通過，方可進出垂釣區域。



若無法如期前往，可點選
[取消預約]。

安全守則

救生衣借用資訊



岸際垂釣防滑鞋種類與應用

岸際作釣場域可分為人工形成，如防波堤與漁、商港區的水泥面；以及天然的野外區域，如礁石、岩石與沙（礫）灘等。無論在何種區域內垂釣時需穿著防滑鞋，避免因場域濕滑而發生意外。尤以東北季風來臨時所伴隨的風浪，往往會不定時打上垂釣區，地面多半濕滑，所以不同的場域垂釣時需對應地貌之特性選擇合適的防滑鞋。

各式防滑鞋主要功能為增加與地面之摩擦進而產出抓地力，其次為保護腳部與保暖，有多種形式可供選擇。垂釣前應注意各類型的易滑地貌，如防波堤或綠毛藻與長

葉紫菜生長區域、玄武岩地質或礁石上與原地貌不同顏色之區塊，其原因有二，一為長期受海浪侵襲，二為藻類附生。

菜瓜布加釘底防滑鞋

可適用於港區、防波堤、礁岩與沙（礫）灘與玄武岩地質，其功能在於可將表面的淺層藻類刷除，並利用附屬的短釘與粗糙的地面契合以增加摩擦力。注意此類防滑鞋不可使用於綠毛藻與長葉紫菜生長區域，因此藻類覆蓋層過厚，該類防滑鞋不能穿透植被，無法產生著力點。





／ 菜瓜布加釘底防滑鞋 ／

全釘底防滑鞋

可適用於港區、防波堤、礁、岩與沙(礫)灘、綠毛藻與長葉紫菜生長區。此類防滑鞋釘較長，可穿透植被較厚的藻類，具有較長鞋釘較易卡入地面凹洞，產生較佳的防滑效果，如因應特殊地形所產生的基隆釘。惟須注意玄武岩地質不可使用，因岩石堅硬鞋釘無法刺入，與地面又為點接觸，摩擦力度不足無法產生有效抓地力。



為降低意外發生機率，防滑鞋在釣魚行前須檢查其功能，如發現菜瓜布質或鞋釘磨損嚴重，需予以更換，以維持最佳防滑力。



／ 全釘底防滑鞋 ／

環境維護

餌料袋

可使用剪刀將裝盛魚餌或誘餌粉的餌料袋剪出平整的開口，在餌料取出後即可於釣場當現成的垃圾袋使用，減少垃圾袋使用量。



／ 餌料袋利用 ／

食物包裝袋、瓶罐

釣魚時的餐飲盡量簡便及使用環保餐具，減少一次性廢棄物產生，並注意塑膠袋與喝完的瓶罐應確實收納，以免受海風吹拂飛入海裡成為海廢。

菸蒂檳榔渣

釣友如有抽菸或嚼食檳榔的習慣，務必記得菸蒂及檳榔渣不隨地丟棄，滿地菸蒂與檳榔渣不但造成環境汙染，也造成民眾對釣友的觀感不佳，更何況菸蒂與檳榔渣所含的有害化學物質如溶入水中，說

不定就是今天魚兒不上鉤的重要關鍵。讓我們為自身健康與釣魚環境著想，一起成為有素養、高品德的釣魚人。

魚線魚鉤

若作釣完畢或需更換釣線及釣鉤，請妥善收納廢線廢鉤(如可放入環保收納袋內)，切勿隨地拋棄或拋入海中造成環境髒亂，也可避免人員絆倒受傷及造成海洋生物纏絡死亡。



／ 環保收納袋 ／

雜魚

少數釣友為避免反覆釣到成仔丁、河豚等無食用價值的魚種，故偶見到釣友乾脆將其棄置於岸上，任其曝曬、腐敗並發出惡臭，不僅造成環境髒亂，夜間光線昏暗也可能造成其他人不慎踩踏滑倒

跌落海中，或被魚隻尖銳硬棘刺穿鞋子、輪胎及手掌的可能。建議釣友釣獲無食用價值的魚種，仍應立即將其釋獲回海中，或乾脆轉換釣點，以維護整體釣場環境及安全。

沖洗釣座

釣友一整天釣魚活動結束，如座釣位置地上有餌料殘留，請以取水桶取水沖洗，留給釣場一個乾淨的釣魚環境。



／ 沖洗釣點場域 ／

資源永續

魚隻釋獲

現今釣友大多已普遍具有小魚釋獲的良好觀念，但是仍有少數


釣友因害怕小魚或雜魚盜餌，而把所釣獲的小魚拋棄岸上任其曝曬而死，或過分計較投入的釣魚成本，凡釣起之低食用價值的小型魚類亦一律帶回烹煮魚湯，如此不僅不尊重生命，更是造成環境惡臭髒亂及魚類資源浪費。為使資源永續，除呼籲釣友們持續維持過小的魚應釋獲回海中的良好行為外，也鼓勵釣友如有幸成功釣上大魚，可盡速完成拍照留念後將大魚釋獲，因為魚類有別於人類，體型越大則生產力越高，大魚釋回相信對於增益海中垂釣資源數量必定是正面的，也是釣魚精神的最高尚情操。而對於不食用的魚隻，取鉤時則應注意盡量不傷害魚體，保持魚隻體表濕潤，釋回海中不讓魚隻撞擊到岸壁、礁石、消波塊等，以確保魚隻回到海中仍可存活。



／ 釋回紋腹叉鼻魮 ／

垂釣體長攜回建議 10-19cm

建議釋獲體長

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回 建議 (cm)	備註
	鰺科	短棘鰺 <i>Leiognathus equulus</i>	金錢仔、三角仔、水鏡	10 以上	本產鰺科中常見體型最大種
	金線魚科	伏氏眶棘鰺 <i>Scolopsis vosmeri</i>	海魷、國公、鳳梨	10 以上	
	雀鯛科	條紋豆娘魚 <i>Abudefduf vaigiensis</i>	厚殼仔、花翎仔、大板花	10 以上	
	雀鯛科	梭地豆娘魚 <i>Abudefduf sordidus</i>	梭地雀鯛	10 以上	
	沙鯪科	多鱗沙鯪 <i>Sillago sihama</i>	沙鯪、沙腸仔、kiss 魚、鱸魚	15 (北部 10) 以上	
	石首魚科	白姑魚 <i>Pennahia argentata</i>	帕頭仔、白口	15 以上	離水易死，魚體過小請更換釣點
	石首魚科	鱗鱗叫姑魚 <i>Johnius distinctus</i>	春子、三抓仔、金線加網	15 以上	離水易死，魚體過小請更換釣點
	馬鰮科	五絲多指馬鰮 <i>Polydactylus plebeius</i>	五絲馬鰮、午仔白、粗鱗午	15 以上	離水易死，魚體過小請更換釣點
	石首魚科	大頭白姑魚 <i>Pennahia macrocephalus</i>	帕頭仔、白鵝	15 以上	
	石首魚科	黃姑魚 <i>Nibea albiflora</i>	春子、假黃魚、黃婆、紅花	15 以上	
	石鱸科	三線磯鱸 <i>Parapristipoma trilineatum</i>	三線雞魚、黃雞仔、雞仔魚、黃雞魚、三爪仔	15 以上	
	烏尾鮫科	雙帶鱗鱈烏尾鮫 <i>Pterocaesio digramma</i>	紅尾冬	15 以上	

垂釣體長攜回建議 10-19cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回 建議 (cm)	備註
	單棘鮃科	絲背冠鱗單棘鮃 <i>Stephanolepis cirrhifer</i>	剥皮魚、黑達仔	15 以上	
	鮨科	玳瑁石斑魚 <i>Epinephelus quoyanus</i>	玳瑁、花鮨	15 以上	
	鮨科	橫紋九刺鮨 <i>Cephalopholis boenak</i>	鮨仔、黑貓鮨仔	15 以上	
	鯖科	富氏金帶花鯖 <i>Rastrelliger faughni</i>	白面仔、馬鯨	15 以上	
	鱸科	翼鱸 <i>Cirrhitis pinnulatus</i>	短嘴格、格仔	15 以上	
	鬚鯛科	多帶緋鯉 <i>Upeneus vittatus</i>	秋姑、鬚哥	15 以上	

圖片來源：臺灣魚類資料庫

- 保育類魚種 - 曲紋唇魚/隆頭鸚哥魚 禁止垂釣
- 刺尾鯛科/隆頭魚科/鮨科/鸚哥魚等魚種，珊瑚礁生態系具有生態指標與生態功能，釣友在珊瑚礁生態海域如釣取請釋回



曲紋唇魚



隆頭鸚哥魚



垂釣體長攜回建議 20-29cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回 建議 (cm)	備註
	鯖科	白腹鯖 <i>Scomber japonicus</i>	鯖魚、花飛、青花、白肚仔	20 以上	側線以下沒有任何斑點
	石鱸科	星雞魚 <i>Pomadasys kaakan</i>	雞仔魚、石鱸、厚鱸、金龍、海鮑仔	20 以上	
	笛鯛科	約氏笛鯛 <i>Lutjanus johnii</i>	金蘭點誌	20 以上	
	笛鯛科	單斑笛鯛 <i>Lutjanus monostigma</i>	黑點仔、點誌仔	20 以上	
	笛鯛科	縱帶笛鯛 <i>Lutjanus vitta</i>	赤筆仔	20 以上	
	湯鯉科	鱧形湯鯉 <i>Kuhlia mugil</i>	湯鯉、國旗仔、烏尾冬	20 以上	
	隆頭魚科	藍豬齒魚 <i>Choerodon azurio</i>	石老、寒鯛、鱸仔	20 以上	
	隆頭魚科	三葉唇魚 <i>Cheilinus trilobatus</i>	蘇美、三葉龍	20 以上	
	鮨科	青石斑魚 <i>Epinephelus awoara</i>	黃丁斑、石斑、中溝	20 以上	
	鯖科	花腹鯖 <i>Scomber australasicus</i>	鯖魚、花飛、青花、胡麻鯖、黑目蕊仔	20 以上	
	鯛科	平鯛 <i>Rhabdosargus sarba</i>	黃錫鯛、邦頭	20 以上	
	鯛科	琉球棘鯛 <i>Acanthopagrus chinshira</i>	白格、黑鯛	20 以上	
	鯛科	黃鰭棘鯛 <i>Acanthopagrus latus</i>	黃鰭鯛、赤翅仔	20 以上	

垂釣體長攜回建議 20-29cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回 建議 (cm)	備註
	鯛科	太平洋棘鯛 <i>Acanthopagrus pacificus</i>	烏格、黑鯛	20 以上, 春季建議 30 以上放 生	
	鯛科	黑棘鯛 <i>Acanthopagrus schlegelii</i>	烏格、黑鯛	20 以上, 春季建議 30 以上放 生	
	鯛科	臺灣棘鯛 <i>Acanthopagrus taiwanensis</i>	烏格、黑鯛、 琉球黑鯛	20 以上, 春季建議 30 以上放 生	
	鰺科	海蘭德若鰺 <i>Carangoides hedlandensis</i>	瓜仔、銅鏡	20 以上	
	鰺科	長身圓鰺 <i>Decapterus macrostoma</i>	四破、肉鰻	20 以上	
	鰺科	藍圓鰺 <i>Decapterus maruadsi</i>	硬尾仔、空 仔、巴攏	20 以上	
	鰺科	托爾逆鈎鰺 <i>Scomberoides tol</i>	七星仔	20 以上	
	鰺科	逆鈎鰺 <i>Scomberoides lysan</i>	刺蔥仔	20 以上	
	鰺科	脂眼凹肩鰺 <i>Selar crumenophthalmus</i>	目孔、大目巴 攏	20 以上	
	鰺科	日本竹筴魚 <i>Trachurus japonicus</i>	巴攏、竹莢 魚、真鰺、硬 尾仔	20 以上	
	馬鰵科	多鱗四指馬鰵 <i>Eleutheronema rhadinum</i>	四絲馬鰵、午 仔	25 以上	離水易死,魚體 過小請更換釣點
	馬鰵科	四指馬鰵 <i>Eleutheronema tetractylum</i>	四絲馬鰵、午 仔、竹午	25 以上	離水易死,魚體 過小請更換釣點

垂釣體長攜回建議 20-29cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回 建議 (cm)	備註
	鰺科	布氏鰺鰾 <i>Trachinotus blochii</i>	金鯧、紅衫、 紅沙、黃臘鰾	25 以上	有野生種,但 多為放流
	鰺科	藍點鰺鰾 <i>Scarus ghobban</i>	鰺哥、青衣	25 以上; 每年不超 過 5 尾	維繫珊瑚礁生 態之重要魚種
	石首魚科	紅牙鰾 <i>Otolithes ruber</i>	三牙、白三牙	25 以上	
	唇指鰺科	花尾唇指鰺 <i>Cheilodactylus zonatus</i>	咬破布、金 花、鷹羽鰺	25 以上	
	舵魚科	低鰭舵魚 <i>Kyphosus vaigiensis</i>	白毛	25 以上	
	舵魚科	天竺舵魚 <i>Kyphosus cinerascens</i>	開旗	25 以上	
	舵魚科	南方舵魚 <i>Kyphosus bigibbus</i>	白毛	25 以上	
	隆頭魚科	邵氏豬齒魚 <i>Choerodonschoenleinii</i>	青石老、寒鰺	25 以上	
	鰺科	六帶鰺 <i>Caranx sexfasciatus</i>	鮎仔、紅目瓜 仔、瓜瓜	25 以上	
	鰺科	浪人鰺 <i>Caranx ignobilis</i>	牛港鰺、流氓 瓜仔、GT	25 以上	
	鰺科	小甘鰺 <i>Seriolina nigrofasciata</i>	黑鰺、軟骨 鰺、火燒鰺、 虎鰺	25 以上	
	鰺科	斐氏鰺鰾 <i>Trachinotus baillonii</i>	幽面仔	25 以上	

垂釣體長攜回建議 30-49cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回 建議 (cm)	備註
	牛尾魚科	點斑鱸牛尾魚 <i>Cociella crocodila</i>	牛尾、狗祈仔	30 以上	
	牛尾魚科	印度牛尾魚 <i>Platycephalus indicus</i>	牛尾、狗祈仔	30 以上	
	白鯧科	圓眼燕魚 <i>Platax orbicularis</i>	燕魚、富貴魚、黑巴鯧	30 以上	
	石首魚科	鮠 <i>Miichthys miiuy</i>	鮠魚、水鮠	30 以上	
	石鱸科	花尾胡椒鯛 <i>Plectorhinchus cinctus</i>	嘉誌、包公魚	30 以上	
	石鱸科	條斑胡椒鯛 <i>Plectorhinchus vittatus</i>	嘉誌、六線魷魷	30 以上	
	笛鯛科	銀紋笛鯛 <i>Lutjanus argentimaculatus</i>	紅槽	30 以上	
	笛鯛科	馬拉巴笛鯛 <i>Lutjanus malabaricus</i>	赤海	30 以上	
	笛鯛科	星點笛鯛 <i>Lutjanus stellatus</i>	白星笛鯛、紅魚	30 以上	
	笛鯛科	川紋笛鯛 <i>Lutjanus sebae</i>	川紋、千年鯛	30 以上	
	鰺科	駝背鰺 <i>Cromileptes altivelis</i>	老鼠斑	30 以上	
	鰺科	花斑刺鰺 <i>Plectropomus leopardus</i>	東星斑、紅條	30 以上	
	鯛科	真鯛 <i>Pagrus major</i>	嘉鱚、加魷	30 以上	

垂釣體長攜回建議 30-49cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回 建議 (cm)	備註
	鰺科	大型海緋鯉 <i>Parupeneus spilurus</i>	秋姑、鬚哥	30 以上	
	鰺科	印度海緋鯉 <i>Parupeneus indicus</i>	秋姑、鬚哥	30 以上	
	鰺科	大甲鰺 <i>Megalaspis cordyla</i>	鐵甲	30 以上	
	鰺科	瑪拉巴石斑魚 <i>Epinephelus malabaricus</i>	石斑、土斑、厲麻、虎麻、青斑	35 以上	
	鰺科	點帶石斑魚 <i>Epinephelus coioides</i>	石斑、土斑、紅點虎麻、青斑	35 以上	
	鰺科	絲鰺 <i>Alectis ciliaris</i>	白鬚公、鬚鬚魷魷	35 以上 (非鰭條絲長)	
	鰺科	印度絲鰺 <i>Alectis indica</i>	白鬚公、鬚鬚魷魷、馬面瓜	35 以上 (非鰭條絲長)	
	石首魚科	日本銀身鰺 <i>Argyrosomus japonicus</i>	鮠魚、水鮠、金鱗鮠、七星鮠	40 以上	
	石首魚科	雙棘原黃姑魚 <i>Protonibea diacanthus</i>	鮠魚、黑鮠、花鮠	40 以上	
	石鯛科	條石鯛 <i>Oplegnathus fasciatus</i>	石鯛、橫帶石鯛、條紋石鯛	40 以上	
	石鯛科	斑石鯛 <i>Oplegnathus punctatus</i>	石鯛、斑點石鯛、石垣鯛、口白石鯛	40 以上	
	松鯛科	松鯛 <i>Lobotes surinamensis</i>	打鐵婆、睡魚、魷魚、海南洋仔	40 以上	
	笛鯛科	海雞母笛鯛 <i>Lutjanus rivulatus</i>	海雞母、花臉	40 以上	

垂釣體長攜回建議 30-49cm

照片	科名	種名 學名	常用俗名	岸釣攜回 建議 (cm)	備註
	單棘鮃科	單角革單棘鮃 <i>Aluterus monoceros</i>	剥皮魚、白達仔	40 以上	
	鮨科	巴鯉 <i>Euthynnus affinis</i>	三點煙、煙仔、花煙	40 以上	
	鮨科	東方齒鮨 <i>Sarda orientalis</i>	煙仔虎、打骨仔	40 以上	
	單棘鮃科	長尾革單棘鮃 <i>Aluterus scriptus</i>	剥皮魚、掃帚	45 以上	
	鮨科	日本馬加鰺 <i>Scomberomorus niphonius</i>	馬加、馬加剪	50 以上	
	鰺科	雙帶鰺 <i>Elagatis bipinnulata</i>	海草、拉崙	50 以上	
	鰺科	杜氏鰺 <i>Seriola dumerili</i>	紅魷	50 以上	
	海鱸科	海鱸 <i>Rachycentron canadum</i>	海鱸仔、軍曹魚、黑魷	60 以上	
	鰺科	大口逆鈎鰺 <i>Scomberoides commersonnianus</i>	飛扁	60 以上	
	鰺科	鬼頭刀 <i>Coryphaena hippurus</i>	鰺魚、飛烏虎	60 以上	
	鮨科	中華馬加鰺 <i>Scomberomorus sinensis</i>	中華鰺、大耳	100 以上	

圖片來源：臺灣魚類資料庫

釣獲適量

過去的人類釣魚為的是食魚，而現代人釣魚釣的是快樂與健康，釣友享受著拉竿搏魚的樂趣與成就感，作釣過程中與魚鬥智，進而愛上釣魚。至於釣獲之後若要食魚，其中殺魚、去除魚鱗與烹飪的過程是否為樂，因



人而異。以休閒為目的的釣友僅享受拉魚的過程所帶來的成就感與刺激，故所釣獲的魚隻多半釋放回海中，他們總說：「要吃魚，到市場買，比購買釣具省得多了。」所以釣魚的主要目的並非魚隻，而是釣獲的樂趣。適量的釣獲不僅可顯現出釣友的品德素養與高雅氣質，更可維護沿岸的海洋魚類資源。希望透過友善釣魚的教育宣導，能使越來越多的釣友留影不留魚，將魚獲釋回海中，方可有再釣的機會。

外來種攜回

眼斑擬石首魚 (*Sciaenops ocellatus*)，又稱紅鼓魚 (Red Drum)，體色微紅，尾部有數個圓形黑斑，原產於美國大西洋沿岸，臺灣在 1990 年代從美國引進紅鼓魚進行養殖，但因紅鼓魚的肉質及風味並不如其它石首魚科魚類般美味，故現今養殖目的多為提供海釣場釣遊使用，然而因不當放生及對岸沿岸箱網養殖逃逸等因素，導致紅鼓魚在臺灣西部海域出沒。



眼斑擬石首魚

Sciaenops ocellatus

俗名：紅鼓魚

龍虎斑是由養殖業者將龍膽石斑和老虎斑以人工配種方式產生的雜交魚種，具有龍膽石斑快速成長及老虎斑抗病力強的綜合優勢，肉質亦十分美味。近年來，龍虎斑因來源取得相對容易，成為未依規定申請的宗教團體放生熱門魚種，另加上南部地區養殖場偶因水患逃逸情事，使得臺灣周邊海域都可聽聞龍虎斑被釣獲的消息。



龍虎斑
Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus
俗名：龍虎石斑、珍珠龍膽

龍虎斑及紅鼓魚均為掠食性魚類，體型可長到很大，入侵臺灣海域將與原生魚類競爭食物及生存空間，甚至吃掉原生魚種，不僅造成海域既有生態系改變，更將造成各地釣場失去既有獨特性，呼籲釣友若釣獲紅鼓魚及龍虎斑，不論魚體大小，絕對不可釋回海中，以維護海域生態。

垂釣回報的意義

垂釣回報系統



釣友經由將釣獲資訊上傳至本署所建置的垂釣回報系統，不僅參與了海洋公民科學家計畫，協助建構臺灣海域垂釣資料庫，更可長期建立個人的釣獲日誌，且無須擔憂個資曝光之疑慮。資料庫長期蒐集臺灣海域的釣獲資料（釣獲種類與數量、體型、地點），透過大數據分析，進行海域垂釣魚類資源及產業之評估，建立垂釣時空分布的資訊，監測外來種及生態情形，納入合適的管理計畫與辦法，如評估適合場域及季節辦理魚苗放流、建立優先保育物種等，做為未來海洋保育政策的參考依據。因此，每一位釣友的釣獲資訊都是具有科學意義的，期待全臺各地的釣友都能加入垂釣回報的行列，擔任海洋公民科學家，為海洋資源貢獻己力。

拍攝釣獲魚類

1

背景乾淨，魚體水平擺正，與魚尺一同拍下魚體完整全貌。



2

掃描 QR code

或搜尋「海洋保育網」，進入網站。



3

輸入釣魚資訊

輸入：
垂釣地點
拍攝照片
釣獲魚種

垂釣所在縣市*

請選擇

垂釣地點類型*

請選擇

垂釣時間*

同行釣客人數*

經度*

緯度*

海洋生物誌
垂釣成果回報
淨海區報

完成回報

4



回報成果公布於海洋保育署臉書。

回報人：陳○羽
回報時間：2022-09-03 00:48

減少使用倒鉤

為了確保上鉤的漁獲可以順利上岸，長期以來釣友們已習慣使用具有倒鉤的鉤子從事海釣活動，但魚隻吞鉤的深度不見得每次都能精準掌控，故常發生魚隻吞鉤過深，導致解鉤後魚隻釋回也活不了的窘境。現今釣魚風氣已逐漸趨向休閒目的，如釣友有意釋獲魚隻，建議作釣時可改採用無倒鉤魚鉤，除較易解鉤減少魚隻離水時間，亦不易因拉扯到魚隻咽喉或鰓部組織造成傷口過大而失血死亡。此外，如吞鉤過深又無適當脫鉤器材協助，建議直接剪線將魚釋回，魚隻亦相對容易吐出無倒鉤魚鉤，增加存活機率。



/ 安全解鉤 /



適量使用鉛錘

為因應釣場上各種自然因素，釣友們在配置釣組時會使用咬鉛、中通鉛等各式鉛製品，但鉛製品本身即具有相當毒性，過量接觸不僅對於人體造成危害，棄置的鉛製品對於釣場環境亦造成永久性汙染。為減少鉛製品使用，可改使用其他能達到相同功效之替代材料（如鐵、石塊等），作釣完畢時應確實回收釣組上的鉛製品，並可善用撥鉛棒等工具重複利用咬鉛，同時強化對於各樣釣具之特性與環境應對的認知，比方在水流較緩時，使用較輕的釣組即可達到預期效果，就不使用重鉛釣組；或充分了解手上各式浮標之特性與承載力，搭配咬鉛重量表精確使用咬鉛，不盲目憑直覺配置釣組，以減少反覆調整釣組狀態不慎失手導致鉛製品掉落情事，造成環境汙染。



/ 咬鉛小卡實際應用 /



咬鉛重量表

尺寸	公克(g)
G8	0.07
G7	0.09
G6	0.12
G5	0.16
G4	0.20
G3	0.25
G2	0.31
G1	0.40
1B	0.55
2B	0.75
3B	0.95
4B	1.20
5B	1.85
6B	2.65

中通鉛/轉環鉛

尺寸	公克(g)
0.3錢	1.13
0.5錢	1.87
0.6錢	2.25
0.8錢	3.00
1.0錢	3.75
1.2錢	4.50
1.5錢	5.62
2.0錢	7.50
3.0錢	11.25

Friendly Angling

友善釣魚

單兵隨身小卡

垂釣回報
 友善魚種指南
 救生衣借用地點

中央氣象局-休閒漁港
 潮汐預報
 開放釣點查詢

鉛製品使用完請勿隨意丟棄
讓我們共同守護海洋生態

友善釣魚 資源永續

/ 咬鉛小卡正面資訊 /

重量換算表

Unit of Weight

公克(g)	公斤(kg)	錢	兩	台斤	盎司(oz)	磅(lb)
1	0.001	0.266	0.026	—	0.035	—
1000	1	266.666	26.666	1.666	35.273	2.204
3.75	0.003	1	0.1	—	0.132	—
37.5	0.037	10	1	0.062	1.322	0.082
600	0.6	160	16	1	21.164	1.322
28.349	0.028	7.559	0.755	0.047	1	0.062
453.59	0.453	120.957	12.095	0.755	16	1

換算單位

長度換算表

Unit of Length

公分(cm)	公尺(m)	台尺	英尺(ft)	英寸(in)	呎(yd)
1	0.01	0.33	0.033	0.393	0.032
100	1	33	3.3	39.37	3.28
3.03	0.03	1	0.1	1.193	0.099
30.303	0.303	10	1	11.93	0.994
2.54	0.025	0.838	0.083	1	0.083
30.48	0.304	10.058	1.005	12	1
91.44	0.914	30.175	3.017	36	3

換算單位

/ 咬鉛小卡反面資訊 /

Dangerous Fish

危險魚種介紹



有毒或無毒
硬棘刺傷



鰓蓋鋒利危險



皮膚接觸到有
毒體液



食用具有毒性



咬合力道大或
有尖齒

許多魚類在背鰭、胸鰭、腹鰭或臀鰭均具有硬棘，或在尾部帶有棘刺，部分魚種棘刺則具有毒腺，若不慎刺傷會引起劇烈疼痛。釣友若被具有毒腺的棘刺刺傷，當下可以先將受創位置浸泡於大約 45~50°C 的溫熱水，破壞入侵體內的魚毒蛋白，使其失去活性緩解疼痛症狀，但亦須留意避免水溫過熱造成燙傷，並盡速前往醫療院所就診，以防傷口感染。以下介紹在臺灣常釣獲的潛在危險性魚種：

臭肚魚

臭肚魚食性以藻類為主食，在清理魚肚時可聞到所食藻類於腸道內發酵的臭味，故因而得名。臭肚魚屬暖水性近岸日行性中小型魚類，上鉤後竄逃爆發力道充足，為全臺岸際常見且數量眾多、高釣遊性的經濟食用魚類，惟本科魚類背鰭、腹鰭及臀鰭之硬棘具有毒腺，不慎刺傷會引起劇烈疼痛。

褐臭肚魚

Siganus fuscescens

俗名：臭肚、象魚

一般以煮湯、乾煎方式料理，體型較大則可做成一夜干，風味非常獨特。



背鰭硬棘



腹鰭及臀鰭硬棘

- / 最大體長 / 40cm
- / 棲息環境 / 礁區、砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙

星斑臭肚魚

Siganus guttatus

俗名：點籃子魚、密點臭肚

體側有金棕色圓斑滿佈，離水後，體側斑點呈紅褐色。



背鰭硬棘



腹鰭及臀鰭硬棘

- / 最大體長 / 42cm
- / 棲息環境 / 礁區、砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區
- / 臺灣分布 / 西部、南部、北部、澎湖、小琉球、蘭嶼

黑鯛

黑鯛屬 (*Acanthopagrus*) 魚類廣泛分布於臺灣沿岸海域，舉凡河口、堤防、岩礁等底質為沙岩混和的釣場均可見其出沒，食性非常廣泛，為臺灣釣友間高人氣的釣遊目標魚，因習性喜食具硬殼之螺貝、牡蠣、蝦蟹，故咬合力道不容小覷，當釣友釣獲黑鯛時，如鉤子遭魚吞入口中深處，應以止血鉗或脫鉤棒進行解鉤，以防手指遭黑鯛咬傷。

黑棘鯛

Acanthopagrus schlegelii

俗名：黑鯛、烏格

一般以乾煎或鹽烤方式即可品嚐其鮮美風味，但受汙染地區釣獲可能帶有臭油味。



- / 最大體長 / 50cm
- / 棲息環境 / 砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖

太平洋棘鯛

Acanthopagrus pacificus

俗名：烏格、黑牛



- / 最大體長 / 50cm
- / 棲息環境 / 砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、西南部、北部、東北部、澎湖

黑毛

黑毛為鯾科 (Kyphosidae) 瓜子鱸屬 (Girella) 魚類，在臺灣有 3 種黑毛，是秋冬磯釣的主要目標魚種，每年當東北季風南下時，東北角沿岸的礁岩上就開始可見不畏風吹雨打的釣友出沒，其中很多都是為了黑毛而來。黑毛屬於草食偏雜食性魚類，主要以海藻為主，輔以小型無脊椎動物，其肉質細嫩鮮美，為高級可食用魚種。惟釣獲黑毛時須注意其鰓蓋側緣非常鋒利，抓取時須慎防割傷。

瓜子鱸

Girella punctata

俗名：黑毛、菜毛

- / 最大體長 / 50cm
- / 棲息環境 / 礁區、近海沿岸
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、北部、東北部



鰓蓋側緣銳利

小鱗瓜子鱸

Girella leonina

俗名：黑毛、烏毛

- / 最大體長 / 60cm
- / 棲息環境 / 礁區、近海沿岸
- / 臺灣分布 / 西部、南部、北部、東北部、澎湖



鰓蓋側緣銳利

肥皂魚

肥皂魚與石斑魚同為鮨科 (Serranidae) 魚類，但與石斑魚不同的是，肥皂魚受緊迫驚嚇時，身體會分泌出一種帶有毒性的黑鱸素 (grammistin) 黏液，該黏液具有皂泡效果，遇水後形成黏滑似肥皂般的泡沫故而得名，釣友意外釣獲時，須留意如不慎接觸魚體，應立即洗淨，並避免觸摸口、眼等黏膜處。

雙帶鱸

Diploprion bifasciatum

俗名：肥皂魚、火燒腰

- / 最大體長 / 25cm
- / 棲息環境 / 礁區、近海沿岸
- / 臺灣分布 / 西部、南部、北部、澎湖、小琉球



六線黑鱸

Grammistes sexlineatus

俗名：肥皂魚、黑包公

- / 最大體長 / 30cm
- / 棲息環境 / 礁區、近海沿岸
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙、南沙



刺尾鯛科

刺尾鯛科 (Acanthuridae) 廣泛分布於熱帶及亞熱帶的海域，屬日行性魚類，大部分為食底藻類的草食者，體表有小櫛鱗，有些固生於皮膚，使得表皮粗糙如砂紙，故昔日中文名亦稱之為「粗皮鯛」。釣獲時須注意本科魚類其尾柄基部具有一至數枚之銳棘或骨板，非常鋒利，抓取或料理前置剝皮處理時，應小心遭尾柄棘劃傷。

鋸尾鯛

Prionurus scalprum

俗名：黑豬哥

- / 最大體長 / 50cm
- / 棲息環境 / 礁區、近海沿岸
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球



尾柄硬棘



杜氏刺尾鯛

Acanthurus dussumieri

俗名：粗皮仔、倒吊

- / 最大體長 / 54cm
- / 棲息環境 / 礁區、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙、南沙



尾柄硬棘



牛尾

牛尾魚科 (Platycephalidae) 魚類為沙地的捕食者，身上的花紋及體色是很好的偽裝，喜歡將身體埋入沙中，僅露出雙眼捕食蝦、蟹及小魚，而因其魚體延長且平扁狀似牛尾故而得名。牛尾魚的鰓蓋骨上方（頭部）及背鰭具硬棘上具有棘刺，雖不具毒性，但刺傷仍有可能造成傷口感染，建議釣獲時可使用毛巾包覆或使用魚夾，使魚隻穩定後再行抓取及解鉤。

點斑鱷牛尾魚

Cociella crocodila

俗名：牛尾

- / 最大體長 / 50cm
- / 棲息環境 / 砂泥底、近海沿岸
- / 臺灣分布 / 西部、南部、北部、東北部、澎湖



鰓蓋硬棘



印度牛尾魚

Platycephalus indicus

俗名：牛尾

- / 最大體長 / 100cm
- / 棲息環境 / 砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、西南部、北部、東北部、澎湖、小琉球



鰓蓋硬棘



魷科

魷科 (Scorpaenidae) 魚類廣泛分布於全世界熱帶至溫帶海域，口大，屬於肉食性魚種，喜棲息於砂泥底或岩礁底層之間。習性大多游動緩慢，但可短距離快速移動捕食。石狗公可變化體色進行擬態，並以守株待兔方式捕食其他魚類。釣獲魷科魚種解鉤時須特別留意各鰭硬棘基部均有毒腺，切勿以手抓取，如果真的沒辦法解鉤，建議可將子線剪斷，並立即釋回海中。

鬚擬魷

刺 毒

Scorpaenopsis cirrosa

俗名：石崇、石狗公



- / 最大體長 / 23.1cm
- / 棲息環境 / 礁區
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島

毒擬魷

刺 毒

Scorpaenopsis diabolus

俗名：石崇、石狗公



- / 最大體長 / 30cm
- / 棲息環境 / 礁區
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙、南沙

斑馬短鰭蓑魷

刺 毒

Dendrochirus zebra

俗名：獅子魚、紅虎



- / 最大體長 / 25cm
- / 棲息環境 / 礁區、近海沿岸、潟湖、礁沙混合區
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、南沙

石狗公

刺 毒

Sebastiscus marmoratus

俗名：石狗公、石頭魚



- / 最大體長 / 30cm
- / 棲息環境 / 礁區
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島

斑海鯰

斑海鯰 (*Arius maculatus*) 為有毒魚類，俗名為成仔丁，屬於熱帶及亞熱帶沿岸之底棲性魚類，廣泛的棲息於潟湖、河口等泥砂底質鹹水或半淡鹹水域，主要以小型魚蝦等水生動物為食，習性主要為夜行性，但在白天水色混濁時也可釣獲。斑海鯰於背鰭及兩側胸鰭均具有 1 根硬棘，且硬棘具有毒腺，硬棘末端並呈現鋸齒狀，因料理後有股特殊腥味，一般人接受度不高，故習慣不佳的釣友於釣獲時常將其棄置於岸上，但曬乾後其硬棘仍十分堅硬，造成人員誤踩刺穿鞋底而受傷。

斑海鯰


Arius maculatus

俗名：成仔丁、賓士魚


／最大體長／ 80cm

／棲息環境／ 礁區、近海沿岸、
潟湖、礁沙混合區

／臺灣分布／ 西部、南部、北部



背鰭硬棘



胸鰭硬棘

鰻鯰

線紋鰻鯰 (*Plotosus lineatus*) 又名沙毛，有些人常把鰻鯰與斑海鯰混淆，其最大差異在於鰻鯰尾鰭不似斑海鯰具有叉型尾，且身上具有縱帶條紋，兩者雖一樣於背鰭及胸鰭硬棘均具毒腺，但鰻鯰的毒性更強。鰻鯰屬群集性魚類，平常大多成群結隊活動，遇驚擾時會聚集成一濃密的球形群體（稱為「鯰球」）以求保護。其毒刺所分泌的毒液含有鰻鯰神經毒和鰻鯰溶血毒，一旦被刺到，會引起長時間的抽痛、痙攣及麻痺等症狀，因鰻鯰屬夜行性魚類，釣友們夜釣抓魚時應打開頭燈確實辨識上鉤魚種，以免誤觸鰻鯰等有毒魚類造成受傷。

線紋鰻鯰

Plotosus lineatus

俗名：鰻鯰、沙毛

／最大體長／ 20cm

／棲息環境／ 礁區、河口、淡水、
近海沿岸

／臺灣分布／ 東部、西部、南部、北部、東北部、
小琉球、綠島、東沙



胸鰭硬棘



背鰭硬棘

河豚

四齒魨科 (Tetraodontidae) 魚類棲息範圍很廣，其特徵為牙齒與上下頷骨癒合成 4 個齒板。肉食性，以具有硬殼的動物如軟體動物、棘皮動物、蝦蟹、珊瑚、海鞘、多毛類及海綿類等為食。此外，四齒魨會分泌舉世聞名的天然神經性劇毒：河魨毒 (Tetraodontoxin)，此毒性會隨魚種，甚至季節及地區而不同，通常其內臟、生殖腺和皮膚是毒素存在之部位，魚肉部分除非交由專業河豚料理執照人員處理，否則不宜食用，以免引起中毒或死亡事件。

紋腹叉鼻魨

Arothron hispidus

俗名：刺規、花規

- / 最大體長 / 50cm
- / 棲息環境 / 礁區、河口、近海沿岸、潟湖
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、西南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島、東沙



水紋尖鼻魨

Canthigaster rivulata

俗名：刺規、刺龜

- / 最大體長 / 18cm
- / 棲息環境 / 深海、礁區、近海沿岸
- / 臺灣分布 / 東部、南部、北部、東北部、澎湖、小琉球、蘭嶼、綠島



金錢魚


金錢魚 (*Scatophagus argus*) 為藻食性魚類，幼魚體色多變，具有觀賞價值，在南部亦常被混養在養殖池中擔任工作魚，協助清除絲藻，對於鹽度變化適應力高。金錢魚的背鰭、腹鰭及臀鰭硬棘相當尖銳且具有毒性，如不慎刺傷將會造成傷口紅腫疼痛。

金錢魚

Scatophagus argus


俗名：變身苦、金鼓

- / 最大體長 / 38cm
- / 棲息環境 / 礁區、砂泥底、河口、近海沿岸、潟湖
- / 臺灣分布 / 東部、西部、南部、西南部、北部、東北部、澎湖、小琉球



遭有毒生物刺傷通用的緊急處理方式

一旦被刺傷，首先要**去除可能留在傷口上的殘棘**，以免細菌感染。接著以傷處**浸泡 30 到 90 分鐘能忍受的熱水**（約 45°C），藉此破壞蛋白質類的毒素，但如果距離被螫刺時間較久，且傷口已經紅腫，此時就不宜再泡熱水。泡完熱水後若疼痛減輕，需仔細**清理傷口並消毒**，並建議前往醫院施打破傷風疫苗。倘若被毒魚或水母刺後，出現心跳加速、呼吸急促、昏眩、嘔吐等症狀，**應盡快送醫**，不可輕忽。



Regulations

相關規則



製造環境髒亂者

如製造環境髒亂者，違反廢棄物清理法第 27 條規定，則以同法第 50 條處新臺幣 1,200 元以上 6,000 元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。



商港區域棄置廢棄物

若於商港區域棄置廢棄物者，依商港法第 37 條第 3 款規定及同法第 69 條規定，處新臺幣 6,000 元以上 30,000 元以下罰鍰。

未經開放垂釣區域從事釣魚行為

若在港區內未經開放垂釣區域從事釣魚行為，漁港依漁港法第 18 條「海岸巡防機關應採取適當措施制止之」，商港依商港法第

71 條「於第 36 條第 2 項公告區域外垂釣者，由航港局或指定機關處新臺幣 600 元以上 3,000 元以下罰鍰，並得沒入其釣具。」

釣獲保育類野生動物應立即釋放

違者依野生動物保育法第 41 條規定，處 6 個月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 20 萬元以上 100 萬元以下罰金。



曲紋唇魚

Cheilinus undulatus

俗名：蘇眉魚
龍王鯛

保育類魚種

影片介紹



隆頭鸚哥魚

Bolbometopon muricatum

俗名：鸚哥



鑽鑿打洞、毀損漁港設施

如鑽鑿打洞、毀損漁港設施者，依漁港法第 23 條規定除涉及刑責應依法處罰外，並應令其限期回復原狀。另如毀損商港設施者，港務公司將依委託管理單位之契約，要求管理單位負責管理與賠償責任。




違反場域內應注意事項及遵守規範事項

漁港區域依漁港法 21 條規定處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰，商港區域若違反港區安全則依商港法第 65 及 66 條規定處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰。

行動方案職責與分工

主責機關為海洋委員會海洋保育署，擬定友善釣魚行動方案、友善釣魚管理規範及友善釣魚指南。並蒐集及整合釣魚資訊、委託辦理資源評估、規劃復育及資源管理計畫。各相關分工單位依各該主管法令下開放釣魚，本方案所列之釣客規範或政府行動，可依各該區域之需求自行調整安排。



釣魚專門官

前線練功場 馬祖列島



／ 圖文・海洋委員會海洋保育署 楊政霖 科員 ／

談到馬祖列島，相信一般人聯想到的第一印象，就是充滿著戰地文化的前線地區，近年觀光風潮盛起，馬祖列島則逐漸成為美麗夢幻的藍眼淚代名詞。一般遊客到馬祖多半是抱著「到此一遊」的心態，然而在臺灣，除了在本土服役的軍士官兵外，還有一種人，每年會宛如候鳥般，只要季節到了就巴不得快點飛到當地，那就是喜愛離島遠征的釣魚人！

馬祖列島因為地處偏遠，交通較為不便，且因長期處於軍事管制等諸多限制，反而保留了許多未被開發的原始天然地景及豐富的海釣資源。在

此，你可能在一處不起眼的海岸角落，一整天所釣獲的成果就可以超過在臺灣本島岸際一整年釣獲量，而且，這裡出產的海釣資源大多是釣魚人心目中的本命魚種¹，相信各位愛釣魚的讀者們，光聽到這兩樣簡要的描述，就足以激起心中躍躍欲試的悸動了吧！本篇就讓本署有著馬祖列島十年實地磯釣經驗的「釣魚專門官」，帶領大家認識馬祖列島釣魚的迷人之處吧。

■ 1 本命魚種，源自於日文用法，指心目中最喜歡及從事釣魚活動所設定的目標魚種；相反的，非本次釣魚活動設定的目標魚，則稱為「外道魚種」。

馬祖列島地理位置及垂釣魚種介紹

馬祖列島位於臺灣海峽北方，鄰近中國大陸閩江口，除主要組成之四鄉五島外，其間並散布著許多適合從事島礁垂釣的大小島嶼。馬祖列島地質主要以花

崗岩構成，各島地勢起伏大，岸際則多屬陡峭的岩質釣場；除東引島外，其他島嶼偶亦穿插著沙灘地形。海平面潮差於大潮時可達5、6公尺之多，屬岩石混和砂質底質，岸際水深以東引周邊屬於深場，北竿、南竿居中、莒光則較屬淺場；海面流速較緩，較無像澎湖群島那種萬馬奔騰的大本流釣場。



因位處閩江口長年所帶來之豐富營養鹽，馬祖列島自古即為漁產豐盛的良好漁場，且各島於不同季節有著不同之垂釣特色。本地主要則以黑棘

鯛(沙格)、石狗公為大宗，偶而可見黃鰭棘鯛(赤翅仔)、平鯛(邦頭)及赤點石斑，在東北季風開始的季節則可釣獲瓜子鱸(菜毛)、小鱗瓜子鱸(紅皮)、烏魚，若為連續多日大風大浪造成水色混濁則可釣獲石首魚科魚類(假黃魚、水鯪等)，霧季則可釣獲大型日本花鱸(七星鱸)。至於東引島則較為特別，除上述魚種外，另有較大機會可釣獲大型條石鯛、真鯛(嘉鱸魚)、琉球棘鯛(白格)，在夏季亦可釣獲三線磯鱸(黃雞魚)，雖然整體生物多樣性不像珊瑚礁地形般豐富，但魚隻釣獲體型及數量，卻可讓釣魚愛好者深深著迷馬祖列島釣魚活動，縱使遠道而來也樂此不疲。

馬祖列島釣魚安全 注意事項

拜訪馬祖列島從事釣魚活動，首先必須注意本地岸際雖多屬原則開放的自然釣點，惟有些地點仍有執行軍事戰備任務，誤闖時若見到國軍弟兄前來制止，請配合轉移作釣地點，勿強行闖入。在海岸釣點多處仍可見國軍裁撤後所遺留的老舊哨所與據點設施，周邊環境相對荒蕪，且岸際可能還留有昔日防制對岸水鬼上岸摸哨的破碎酒瓶、鐵絲網等軍事設施，如必要行經該類場所，應特別留意及避免踩踏破舊之硬體設施，以免造成外傷。另各海岸釣點相對人煙稀少，所以基本人身安全裝備(救生衣、防滑鞋等)穿著一定要確實，並應攜伴同行。

如釣點位於有著高度落差且需攀爬之下坡處，先決條件須先培養好自身基本體能，並輕量化所攜帶的釣魚裝備，以便騰出雙手應對各種突發狀況。行走路徑上如有前人自行綁製之繩索，攀登時切勿將全身重量依附其



／ 島礁磯釣應具備一定程度釣魚經驗，並確實穿著安全裝備。／

上，避免因繩索老舊發生斷裂而造成憾事。

馬祖列島釣魚的特色之一，即當地的潮差甚大，滿潮與乾潮底時相對海面落差可達兩層樓高之差距，釣魚時應避免站在離海面過高之釣點，以避免懼高暈眩或遭側風吹拂，造成人員跌落；如釣者在滿潮反退逐步往下移動釣點的情況下，必須留意乾潮底反漲後將原可行走之路徑淹沒，造成無法返回原處之窘境。因為潮差大，所放置較不常搬移物品(如冰箱、竿袋等)亦可能被反漲後拍打上岸的海浪淹沒或洗捲落海，造成財產損失；如作釣釣點已開始有碎浪拍打上岸，應提高警覺往較高處位置移動。另潮間帶區域長有紫菜等藻類時，應避免踩踏以防滑倒。總之，不論在何處從事釣魚活動，均應事前充分掌握當日海象、氣象及潮汐狀況，並隨時留意及防備各種可能發生之突發狀況。

馬祖列島釣遊規劃與釣法介紹

規劃馬祖列島釣遊，首要考量是前往各島的交通問題，目前搭乘國內線班機主要從臺北松山機場飛往南竿機場或北竿機場，另臺中清泉崗機場亦有班機飛往南竿，但每日航班較少不易購票。欲前往東引或是南竿則亦



／ 馬祖海岸多處地勢陡峭，平時應訓練基本體能，並規劃輕量化裝備。／

可從基隆港搭乘臺馬之星，並注意當日航班是先到東引（先東後馬）或是南竿（先馬後東）。東莒及西莒則由南竿轉乘交通船前往，北竿除了搭乘飛機直達外，亦可從南竿搭乘交通船前往。惟交通上應特別注意天氣因素，馬祖兩處機場於春季冷暖空氣交會之際，易受濃霧影響導致機場關閉航班取消，臺馬之星則於強烈東北季風吹拂之際導致海象不佳而停航，故搭乘各種交通工具應併同評估其他交通備案，以免馬祖之旅升級成「關島」之旅²，耽誤既定行程。

因馬祖地區地勢起伏較大，讀者如本身已有相當釣魚經驗，但體力上較無法負荷於本島釣點長途行走，建議可前往北竿、東引及東莒，透過當地釣魚民宿協助聯繫，搭乘娛樂漁船

從事島礁磯釣或船釣活動，惟每年4月1日至9月30日屬馬祖地區燕鷗保護季節，屬燕鷗保護區之離岸島礁³則不開放一般人登島，如於非燕鷗保護季節登島垂釣，亦不得隨意破壞燕鷗棲地及科學研究觀測設施。因各離岸島礁均杳無人煙，登礁時務必詢問渡礁船老大聯繫方式及收礁時間，另於較靠近對岸之島礁，手機訊號可能漫遊至對岸通信業者，通話前則須特別留意。

在馬祖地區大部分常見魚種均可採用浮標釣法進行作釣，由於本地岩礁釣場天然崎嶇，在不同海象、海流、潮汐等狀況交互搭配下，非常考驗各位釣手對於各處標點的認知程度、誘餌施打調配、釣組配置及控竿，手法可謂變化萬千，非常耐人尋味。如以鱸魚為目標垂釣魚種，亦可於岸際或搭船採用擬餌釣方式，針對海底較有暗礁出沒的標點反覆拋投尋找魚



／ 隨身製造的小型垃圾可裝入本署製作的環保收納袋，維持釣場環境。／



／ 體型過大的魚體建議拍照後釋回，以發揮體型優勢繁衍更多後代。／

蹤。如遇到濁水則可改採沉底釣方式釣取石首魚科及鯛科魚類，在各沙灘地區則可採一般灘釣釣組釣獲沙鯪。

■ 2 指各種交通工具停航，導致無法照既定行程返回臺灣，只能繼續留在各島等候海氣象條件回復正常。

■ 3 馬祖列島燕鷗保護區包括東引鄉雙子礁，北竿鄉三連嶼、中島、鐵尖島、進嶼、白廟，南竿鄉劉泉礁，莒光鄉蛇山等八座離岸島礁。

永續利用海釣資源，長遠發展釣魚活動

馬祖地區因長期進行戰地管制，且經濟漁撈作業強度較低，故相較臺灣本島岸際仍具備相當數量之垂釣資源，可供從事高品質的釣魚活動。近年來因社群媒體資訊豐富，釣魚觀光風氣盛起，交通較為便利地方如北竿鄉，如傳出魚群靠岸消息，便吸引大批釣客蜂擁而至。然現今臺灣釣魚界仍存在著釣魚釣到「爆桶」⁴才算是高手之陋習，在釣客滿載而歸的激情過後，留給當地的卻是垂釣資源日漸減少的傷痕。筆者亦認識不少長期從事馬祖釣魚之資深釣友，大家莫不感嘆馬祖的垂釣資源已今非昔比，如果未來海裡垂釣資源枯竭殆盡，相信各位讀者當成一輩子精神依託的「釣魚」活動，也將無法隨著我們日漸增長的歲月陪伴下去。所以在此呼籲各位到馬祖釣魚的進階釣手，釣獲小魚請立即釋回，並僅攜回已符合適體長之漁獲及自家可食用之數量，切勿趕盡殺絕及販售漁獲；另有些魚種其大型成魚肉質反而不佳，如過大的黑毛都有「靴底」⁵的情況，建議釣獲當下可拍照留念後，釋回海中讓牠繼續發揮體型優勢，繁衍產生更多的後代，馬祖地區的釣魚活動才可永續發展。

■ 4 指當日所釣的漁獲多到把帶往釣場的裝魚容器（如冰桶）裝滿，且滿到連蓋子都無法蓋上的程度。

■ 5 臺灣漁業界慣用術語，指魚體過大之魚隻，其魚皮於蒸煮後過於厚韌，導致食用口感猶如嚼食鞋底般難以下嚥，台語發音為「ㄞㄣㄣ ㄟ ㄟㄟ」。

Website

實用資訊網站

1 海域遊憩平台一站式網站



2 垂釣回報系統



3 中央氣象局 - 潮汐預報



4 中央氣象局 - 休閒漁港海象查詢



5 友善垂釣魚種指南



6 臺灣魚類資料庫



7 釣魚專門官宣導影片



離島篇



漁港篇



商港篇



友善釣魚救生衣借用服務詳細資訊

北部	地址	連絡電話
烏石港安檢所	宜蘭縣頭城鎮協天路11號	(03)9780280
南澳安檢所	宜蘭縣蘇澳鎮朝陽里朝陽路1之1號	(03)9981948
蘇澳安檢所	宜蘭縣蘇澳鎮跨港路156號	(03)9952687
白來分執檢站	宜蘭縣南澳鄉碧海路99號	(03)9985197
八斗子安檢所	基隆市中正區漁港1街9號	(02)24695201
望海港執檢站	基隆市中正區北部濱海公路377號	(02)24690195
長潭里安檢所	基隆市中正區北寧路369巷66號	(02)24690196
外木山漁港安檢所	基隆市中山區協和街211之3號	(02)24361434
大武崙漁港安檢所	基隆市安樂區湖海路二段186號	(02)24333947
基隆商港安檢所	基隆市中正區中正路249號	(02)24635433
基隆嶼安檢所	基隆市中正區基隆嶼8號	0932-496332
彭佳嶼機動巡邏站	基隆市中正區彭佳嶼10號	0972-537-264
福隆執檢站	新北市貢寮區福隆里東興街6-19號	(02)24991707
水湳洞執檢站	新北市瑞芳區明里路90-1號	(02)24961340
深澳安檢所	新北市瑞芳區深澳路189之9號	(02)24977924
野柳安檢所	新北市萬里區港東72之2號	(02)24921230
水尾執檢站	新北市金山區民生路2號	(02)24985120
草里執檢站	新北市石門區草里里阿里巷33-2號	(02)26380564
後厝執檢站	新北市三芝區錫板里海尾14之34號	(02)86352549
淡水第二漁港安檢所	新北市淡水區觀海路251號	(02)28055439
澳底安檢所	新北市貢寮區真理里新港街122號	(02)24901553
台北商港安檢所	新北市八里區慶竹園7之9號	(02)26194505
竹園安檢所	桃園市大園區沙崙里7鄰10號	(03)3838837
永安安檢所	桃園市新屋區永安里坎頭厝16鄰85號	(03)4861794
新竹安檢所	新竹市新港南路101號	(03)5366685

友善釣魚救生衣借用服務詳細資訊

中部	地址	連絡電話
公司寮安檢所	苗栗縣後龍鎮龍津里公司寮1-3號	(037) 450374
梧棲安檢所	臺中市清水區北提路21號	(04) 26583013
台中商港安檢所	臺中市梧棲區中二路1段8號	(04) 26583123
箔子寮安檢所	雲林縣口湖鄉下崙村漁港路370號	(05) 7721330
金湖安檢所	雲林縣口湖鄉港溪村養魚路100號	(05) 7970152
布袋商港安檢所	嘉義縣布袋鎮岑海里海興街2號	(05) 3470876

東部	地址	連絡電話
花蓮漁港安檢所	花蓮縣花蓮市港濱路41之1號	(03)8230363
伽藍漁港安檢所	臺東縣臺東市富岡街299號	(089)280468

金馬澎	地址	連絡電話
水頭港后豐港區后豐執檢站	金門縣金城鎮西海路1段58號	(082)320791
新湖漁港安檢所	金門縣金湖鎮新湖里新湖漁港安檢所	(082)337186
復國墩安檢所	金門縣金湖鎮復國墩村復國墩安檢所	(082)337274
九宮商港安檢所	金門縣列嶼鄉南塘27號	(082)363910
馬公商港安檢所	澎湖縣馬公市案山里大案山202號	(06)9218792
尖山安檢所	澎湖縣湖西鄉尖山村16-4號	(06)9922894

友善釣魚救生衣借用服務詳細資訊

南部	地址	連絡電話
安平商港安檢所	臺南市安平區漁光路300號	(06)3910973
安平商港北堤服務站 (台南市全興釣魚協會)	臺南市安平商港北堤入口管理室	0926272393
安平漁港安檢所	臺南市安平區安港路1號	(06)3911823
將軍漁港安檢所	臺南市將軍區平沙里13鄰平沙150號	(06)7930864
北堤安檢所	臺南市七股區三股里海埔11-30號	(06)7880173
鳳鼻頭漁港安檢所	高雄市小港區南星路107號	(07)8718259
彌陀漁港安檢所	高雄市彌陀區南寮里漁港1街62號	(07)6174816
旗后安檢所	高雄市旗津區海岸路28號	(07)5718574
興達漁港安檢所	高雄市茄苳區大發路1號	(07)6987206
中芸漁港安檢所	高雄市林園區北汕里中正路42-4號	(07)6464388
中和安檢所	高雄市旗津區旗津一路3號	(07)5718602
鹽埔安檢所	屏東縣新園鄉共和村7鄰新興路1號	(08)8325519
枋寮安檢所	屏東縣枋寮鄉保生村保生路437之2號	(08)8780295
塭豐安檢所	屏東縣佳冬鄉塭埕村北興路6之3號	(08)8661244
中山執檢站	屏東縣滿州鄉海墘路16之1號	(08)8810432
楓港安檢所	屏東縣枋山鄉善餘村下坪路39號	(08)8770690
海口安檢所	屏東縣車城鄉海口村1號	(08)8825753
旭海安檢所	屏東縣牡丹鄉旭海村1鄰旭海路1號之1	(08)8830444
後灣安檢所	屏東縣車城鄉後灣村後灣路26號	(08)8825274
紅柴坑安檢所	屏東縣恆春鎮山海里紅柴路50號	(08)8869523

各地釣點主管機關聯絡資訊

主管機關	單位	連絡電話
行政院農業委員會漁業署		02-23835678
台江國家公園管理處		06-2842600
墾丁國家公園管理處		08-8861321
基隆港務分公司	基隆港、蘇澳港、台北港	02-24206252
臺中港務分公司	臺中港	04-26642314
高雄港務分公司	高雄港、安平港、馬公港、布袋港	07-5622167
花蓮港務分公司	花蓮港	03-8325131
基隆市政府	產業發展處	02-24225800
新北市市政府	漁業及漁港事務管理處	02-28058476
桃園市政府	農業局	03-3322101
新竹市政府	產業發展處	03-5267331
苗栗縣政府	農業處	037-559768
雲林縣政府	農業處	05-5523544
臺南市政府	臺南市漁港及近海管理所	06-2982845
高雄市政府	海洋局	07-7995678
屏東縣政府	海洋及漁業事務管理所	08-7320415
臺東市政府	農業處	089-343209
宜蘭縣政府	海洋及漁業發展所	03-9252257
金門縣政府	建設處(漁港)	082-318823
金門縣政府	港務處(商港)	082-329538



書 名 2022 友善釣魚實踐指南
2022 Friendly Angling Practice Guide

發行人 黃向文
作者 江欣潔·林文彬·楊政霖
編輯顧問 王世國
編輯設計 陳思羽
圖片來源 楊政霖·江欣潔·垂釣回報系統
臺灣魚類資料庫·王世國·林志賢
資料參考 臺灣魚類資料庫



出版機關 海洋委員會海洋保育署
地 址 80661 高雄市前鎮區成功二路 25 號 7 樓
聯絡電話 07-338 2057
傳 真 07-338 1707
網 址 <https://www.oca.gov.tw>
<https://www.facebook.com/ocaoactaiwan>

出版日期 2022 年 12 月
執行製作 台北海洋科技大學
印 刷 新裕豐文化事業有限公司
定 價 新臺幣 200 元整

OCA

版權所有，圖文未經同意不得轉載

/ ISBN / 978-626-7162-52-1

/ GPN / 1011101932

