

鯨豚救援處理紀錄單 - 1

通報紀錄	NO. C-()-()-() 範例:C-NT-20230520-01
發現單位/人: _____ 連絡電話: _____ 發現時間: ____年____月____日____時____分 座標點位: Y: ____ . ____ (N) 發現地點: _____縣/市_____區/鄉/鎮_____村/里 X: ____ . ____ (E) 詳細位置及描述: _____ 來源: ☐ 1. 漂流 ☐ 2. 擱淺 ☐ 3. 誤捕(☐ 1. 定置網 ☐ 2. 流刺網 ☐ 3. 拖網 ☐ 4. 延繩釣 ☐ 5. 其他_____) ☐ 4. 目擊 ☐ 5. 其他_____	
通報地方主管機關時間: ____年____月____日____時____分 通報方式: ☐ 1. 電話 ☐ 2. 電子郵件 ☐ 3. LINE ☐ 4. 傳真 (※表單填寫人非縣市政府時需紀錄)	
各縣市英文代碼一覽表 臺北市-TP; 新北市-NT; 桃園市-TY; 臺中市-TC; 臺南市-TN; 高雄市-KH; 基隆市-KL; 新竹市-HI; 嘉義市-CI; 新竹縣-HC; 苗栗縣-ML; 彰化縣-CH; 南投縣-NC; 雲林縣-YL; 嘉義縣-CY; 屏東縣-PT; 宜蘭縣-IL; 花蓮縣-HL; 臺東縣-TT; 澎湖縣-PH; 連江縣-MT; 金門縣-KM	

個體基礎資料紀錄	
紀錄單位/人: _____ 連絡電話: _____	
個體狀態: ☐ 1. 活體 ☐ 2. 死亡 ☐ 3. 無法判定	存活個體狀況: ☐ 1. 活力十足 ☐ 2. 奄奄一息 ☐ 3. 其他____
集體擱淺: ☐ 是 ☐ 否 ☐ 無法判定 隻數: _____	
個體狀況分級 ☐ 第一級-活體。尚有生命跡象。 ☐ 第二級-新鮮。外表正常、無腫脹; 鯨脂、肌肉、內臟新鮮、氣味正常。 ☐ 第三級-良好。屍體開始分解, 但器官仍完整。 ☐ 第四級-差。皮膚脫落、發臭、脹氣、肌肉水解、骨關節分離、鯨脂變軟。 ☐ 第五級-極差。骨頭外露, 僅剩部分乾燥的組織和皮膚。	

鯨豚 基礎形值紀錄	
外 傷: ☐ 1. 有 ☐ 2. 無 體全長: ☐ 1. 實際測量, 約_____公尺 ☐ 2. 目視測量, 約_____公尺 ☐ 3. 無法測量 花 紋: ☐ 1. 有 ☐ 2. 無 體色簡述: _____	突出嘴喙: ☐ 1. 有 ☐ 2. 無 背 鰭: ☐ 1. 有 ☐ 2. 無 背鰭位於背的位置: ☐ 1. 前部 ☐ 2. 中部 ☐ 3. 後部 牙 齒: ☐ 1. 有 ☐ 2. 無 鯨 鬚 板: ☐ 1. 有 ☐ 2. 無 喉 腹 褶: ☐ 1. 有 ☐ 2. 無

種類初判：

- | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ 寬脊露脊鼠海豚 | ☐ 窄脊露脊鼠海豚 | ☐ 瓶鼻海豚 | ☐ 小虎鯨 | ☐ 弗氏海豚 | ☐ 侏儒抹香鯨 |
| ☐ 小抹香鯨 | ☐ 熱帶斑海豚 | ☐ 糙齒海豚 | ☐ 偽虎鯨 | ☐ 抹香鯨 | ☐ 瑞氏海豚 |
| ☐ 柏氏中喙鯨 | ☐ 長吻飛旋海豚 | ☐ 印太瓶鼻海豚 | ☐ 銀杏齒中喙鯨 | ☐ 短肢领航鯨 | ☐ 柯氏喙鯨 |
| ☐ 條紋海豚 | ☐ 瓜頭鯨 | ☐ 小鬚鯨 | ☐ 長吻真海豚 | ☐ 真海豚 | ☐ 大翅鯨 |
| ☐ 大村鯨 | ☐ 中華白海豚 | ☐ 藍鯨 | ☐ 其他_____ | | ☐ 未知 |

鯨豚 影像紀錄（※現有圖片為範例，填列時請自行更新以實際拍攝為主，並拍攝時應以人員及動物安全為優先，不宜勉強拍攝）

全身體長測量照(必要項目)

鯨豚頭部照

鯨豚胸鰭照

鯨豚尾鰭照

鯨豚異樣照(如傷口、刮痕、病灶、任何不確定是否為正常之現象或構造)（如有，則為必要項目）

※正本由原填寫單位保存，副本以電子檔方式傳送：LINE「海保救援網-鯨豚救援通報群組(MARN)」

鯨豚救援處理紀錄單 - 2

本頁由縣市政府人員自行填寫
或與海保署行動小組共同填寫

個體狀態紀錄

NO. C-(縣市英文代號)-(西元年月日)-(序號)應該與紀錄單-1 相同

判斷人：_____ 時間：_____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 時 _____ 分

性別：☐1. 雄 ☐2. 雌 ☐3. 無法辨認

二次擱淺：☐1. 是 ☐2. 否

外傷：☐1. 有 ☐2. 無

種類：☐寬脊露脊鼠海豚 ☐窄脊露脊鼠海豚 ☐瓶鼻海豚 ☐小虎鯨 ☐弗氏海豚 ☐侏儒抹香鯨
☐小抹香鯨 ☐熱帶斑海豚 ☐糙齒海豚 ☐偽虎鯨 ☐抹香鯨 ☐瑞氏海豚
☐柏氏中喙鯨 ☐長吻飛旋海豚 ☐印太瓶鼻海豚 ☐銀杏齒中喙鯨 ☐短肢領航鯨 ☐柯氏喙鯨
☐條紋海豚 ☐瓜頭鯨 ☐小鬚鯨 ☐長吻真海豚 ☐真海豚 ☐大翅鯨
☐大村鯨 ☐中華白海豚 ☐藍鯨 ☐其他 _____ ☐未知

活體-狀態紀錄【由獸醫人員(或協助現場人員)進行評估】

外觀判定	1. 體態	☐ 正常	0 分
		☐ 兩側消瘦(背部兩側肌肉凹陷)	1 分
		☐ 有頸部出現	1 分
	2. 年齡	☐ 青少年或成體	0 分
		☐ 剛出生之幼體	5 分
		☐ 尚未離乳之幼體	5 分
		☐ 老年	1 分
	3. 外傷	☐ 無可見外傷	0 分
		☐ 大面積擦傷(佔全身面積 50%以上)	1 分
		☐ 達摩鯊咬傷(圓形傷口)	1 分
		☐ 皮膚表面水泡佔全身 50%以上	3 分
		☐ 天然口出血(嘴、呼吸孔、生殖裂、肛裂)	4 分
		☐ 組織器官缺少或不全，經判定無法回復。(如：胸鰭、尾鰭、尾部、皮膚肌肉…不見)	5 分
	4. 呼吸狀況	☐ 呼吸狀況正常	0 分
		☐ 換氣完畢呼吸孔無法緊閉	2 分
		☐ 呼吸孔閉合之後還會有持續漏氣現象	2 分
	5. 再浮起測試	☐ 正常	0 分
		☐ 完全無法自行浮出水面	3 分
		☐ 身體側傾一邊，無法維持平衡	3 分
	血液檢查	☐ 鉀(K)超過 5	5 分

總計

備註：


若外觀判定多為藍色粗體項目，應於現場進行簡單醫療、辨識條後，釋回海中；若外觀判定計分達 3 分以上，需後送醫療；總計 5 分以上，已達人道處理標準(但不代表即必要執行人道處置)；該項評估由獸醫或現場專業人員於獸醫指導下(如：視訊方式)進行評估。本個體狀態紀錄於評分後提供主管機關參照「通報案件處理準則」為後續適當處置。

死亡個體外觀紀錄

☐1. 完整 ☐2. 不全
☐1. 異物纏繞 ☐2. 浮腫 ☐3. 異味
☐4. 眼球脫出 ☐5. 皮膚脫落 ☐6. 肢體殘缺
☐7. 口鼻有血 ☐8. 開放性傷口
☐9. 其他：_____

異常部位標記：_____

(個體如有異常情形應盡可能詳實紀錄之。)



處置方式建議

海保署指定之個體採樣

☐1. 骨骼採樣

☐1. 全部 ☐2. 其他_____

☐2. 組織採樣

☐1. 皮膚(全厚度採樣) ☐2. 血液 ☐3. 牙齒 ☐4. 其他_____

死亡個體後續處理

☐1. 原地掩埋 掩埋單位：_____ 掩埋地點：Y: ____ . _____(N)

☐2. 現場解剖 解剖單位：_____ 掩埋單位：_____ X: ____ . _____(E)

☐3. 後送解剖(1周內完成解剖) 後送地點：_____ 解剖單位：_____

☐4. 冰存待剖(需冰存1周以上) 冰存單位：_____ 預期解剖時間：_____

☐5. 其他_____

活體處置方式

☐1. 原地釋回 執行單位：_____

☐2. 移地釋回 執行單位：_____ 釋回地點：_____

☐3. 現場照護 執行單位：_____

☐4. 後送醫療 執行後送單位：_____ 收容地點：_____

☐5. 其他_____

處置方式原因：

1. 個體狀況分級：☐第一級 ☐第二級 ☐第三級 ☐第四級 ☐第五級。

2. 活體狀態紀錄藍色粗體項目有_____項。

3. 其他：(如：為臺灣周遭罕見之瀕臨絕種物種等。)

地方主管機關決定處理方式

依據野生動物保育法第15條，無主或流蕩之保育類野生動物及無主之保育類野生動物產製品，主管機關應逕為處理，並得委託有關機關或團體收容、暫養、救護、保管或銷毀。

☐1. 同意以上述建議方式處置。

☐2. 其他_____。

(活體狀態評估)獸醫人員：

縣市政府：

時間：____年____月____日____時____分

※正本由原填寫單位保存，副本以電子檔方式傳送：LINE「海保救援網-鯨豚救援通報群組(MARN)」